


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 890,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2240,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7021S	1	890,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI2 7021S	2	2266,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2193,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	855,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	792,0	90.0/ 90.0		T
L80X60	CORNIERE ALU 80X60X2	PRI2 7021S	1	900,0	90.0/ 90.0	+	M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI2 7021S	1	791,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI2 7021S	2	704,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI2 7021S	2	1998,3	90.0/ 90.0		M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7021S	1	890,0	90.0/ 90.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7021S	2	895,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7021S	2	2233,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	805,8	90.0/ 90.0		T

AL							
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,3	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,7	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL							

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON


Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	692	2030

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON
Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 890,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2300,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7021S	1	890,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI2 7021S	2	2326,2	90.0 / 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2253,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	855,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	792,0	90.0 / 90.0		T
L80X60	CORNIERE ALU 80X60X2	PRI2 7021S	1	900,0	90.0 / 90.0	+	M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI2 7021S	1	791,8	90.0 / 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI2 7021S	2	704,0	90.0 / 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI2 7021S	2	2058,3	90.0 / 90.0		M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7021S	1	890,0	90.0 / 90.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7021S	2	895,4	45.0 / 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7021S	2	2293,7	45.0 / 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	805,8	90.0 / 90.0		T

AL					
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce	
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce	

AL						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,4	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,0	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON


Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	692	2090

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON
Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 890,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2280,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7021S	1	890,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI2 7021S	2	2306,2	90.0 / 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2233,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	855,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	792,0	90.0 / 90.0		T
L80X60	CORNIERE ALU 80X60X2	PRI2 7021S	1	900,0	90.0 / 90.0	+	M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI2 7021S	1	791,8	90.0 / 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI2 7021S	2	704,0	90.0 / 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI2 7021S	2	2038,3	90.0 / 90.0		M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7021S	1	890,0	90.0 / 90.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7021S	2	895,4	45.0 / 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7021S	2	2273,7	45.0 / 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	805,8	90.0 / 90.0		T

AL					
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce	
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. bariillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce	

AL					
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5 , 4	ml	
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16 , 9	ml	
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0 , 9	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	692	2070

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 496,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 800,0

H Poignée = 200,0



Conception : PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7021S	1	440,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI2 7021S	2	800,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI2 7021S	1	440,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	709,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	405,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7021S	1	440,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7021S	2	445,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7021S	2	749,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7021S	1	440,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	294,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	599,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4 , 2	ml				
-------------	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	368	672

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1545,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2250,0

H Poignée = 1050,0



Conception : PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI2 7021S	1	2164,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI2 7021S	1	2164,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1461,0	90.0/ 90.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7021S	1	1489,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI2 7021S	2	2250,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI2 7021S	1	1489,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI2 7021S	1	1489,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI2 7021S	1	2164,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI2 7021S	4	681,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI2 7021S	1	2164,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	4,3	ml			
----	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	2	672	2050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2080,0

H Poignée = 1050,0



Conception : PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	964,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	2070,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	2070,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	958,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI2 7021S	1	2006,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI2 7021S	1	1991,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2061,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI2 7021S	1	1156,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI2 7021S	1	2061,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1887,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI2 7021S	1	2061,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI2 7021S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI2 7021S	2	1994,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI2 7021S	2	2080,0	45.0/ 45.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI2 7021S	2	924,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI2 7021S	1	1991,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	24	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	1	915	1877

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2070,0

H Poignée = 1050,0



Conception : PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	964,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	2060,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI2 7021S	1	2060,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	958,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI2 7021S	1	1996,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI2 7021S	1	1981,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2051,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI2 7021S	1	1156,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI2 7021S	1	2051,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1887,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI2 7021S	1	2051,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI2 7021S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI2 7021S	2	1994,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI2 7021S	2	2070,0	45.0/ 45.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI2 7021S	2	924,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI2 7021S	1	1981,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	24	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	1	915	1867

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091671 DAHURON

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7021S RAL 7021 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 946,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1990,0

H Poignée = 980,0



Conception : PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7021S	1	890,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI2 7021S	2	1990,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI2 7021S	1	890,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1899,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	855,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7021S	1	890,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7021S	2	895,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7021S	2	1939,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7021S	1	890,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	744,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1789,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	1	818	1862

