



CDE 2023101938

**FERMETURES  
ISOLATION  
FENETRES**

**FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES**  
16 Avenue René Cassin

**31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE**

Tél. 06 62 69 13 36  
Email : sarlfif@gmail.com  
Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

COMMANDÉ

N° 102300181

Date : 19/10/2023



SISI

**LALOI Menuiseries**  
156 Impasse de la bourgade




**31670 LABEGE**  
France

**PRIX ACHAT**

Référence commande : LEEMAN - SLIM - MONROY/01228

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Cellier : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b> Haut 920 mm x Larg 520 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation <i>FAB</i></li> <li>. Dimensions passage</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	359,68	359,68
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Cuisine : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b> Haut 2095 mm x Larg 740 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation <i>FAB</i></li> <li>. Dimensions passage</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Seuil Alu</p>	1	543,50	543,50
		A			

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Cuisine : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 1070 mm x Larg 1385 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1250mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	630,00	630,00
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Séjour : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 1070 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1250mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	664,00	664,00
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Séjour : Ouvrant à la française caché 3 vantaux</b>  <b>Haut 1475 mm x Larg 2075 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ouvrant seul à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 750mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 1,00€ HT</p>	1	1 169,00	1 169,00
6		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Toilettes : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 375 mm x Larg 565 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1600mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	311,24	311,24

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Salle d'eau : Soufflet ouvrant caché</b>  <b>Haut 695 mm x Larg 975 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1600mm</li> <li>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</li> </ul>	1	426,82	426,82
8		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Chambre 3 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 1070 mm x Larg 1380 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1050mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> <li>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</li> </ul>	1	664,00	664,00
9		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Chambre 2 : Ouvrant à la française caché 3 vantaux</b>  <b>Haut 1070 mm x Larg 2075 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ouvrant seul à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1050mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> <li>Dont éco-contribution REP PMCB : 1,00€ HT</li> </ul>	1	1 017,50	1 017,50
10		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>Chambre 1 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 2130 mm x Larg 1375 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Marron RAL 1247 Granité</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage <i>FAB</i></li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1250mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> <li>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</li> <li>Seuil Alu</li> </ul>	1	892,50	892,50
					

Total HT : 6 678,24 €