


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 850,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2160,0  
 H Poignée = 1050,0  
 L passage = 628,7 H passage = 2062,5



Conception : DP6760 + OP1\_6762F

OUVERTURE INT TIRANT DROIT

POSE TUNNEL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	693,4	90.0 / 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 N2100	1	695,0	90.0 / 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	695,0	90.0 / 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 N2100	1	850,0	45.0 / 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 N2100	1	2160,0	45.0 / 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 N2100	1	2160,0	90.0 / 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	728,6	45.0 / 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	2084,8	45.0 / 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	628,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	570,4	90.0 / 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	1882,6	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	3	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				


AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,0	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	558	1914

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 740,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1970,0  
 H Poignée = 1050,0  
 L passage = 518,7 H passage = 1872,5



Conception : PAT100C0DC + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1\_6762F

**PREVOIR PATTES FIXATION CAR POSE EN APPLIQUE**

CJ DE 30 POUR CREER APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	583,4	90.0 / 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 N2100	1	585,0	90.0 / 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	585,0	90.0 / 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 N2100	1	740,0	45.0 / 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 N2100	1	1970,0	45.0 / 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 N2100	1	1970,0	90.0 / 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	618,6	45.0 / 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 N2100	2	1894,8	45.0 / 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	518,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	460,4	90.0 / 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	2	1692,6	90.0 / 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	791,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	1995,8	45.0 / 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	1995,8	90.0 / 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	3	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				


AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	9,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	448	1724			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 860,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1480,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1373,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	753,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	793,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1413,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 N2100	1	860,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	860,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1480,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	642,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1262,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	716	1336

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 790,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1580,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1473,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	683,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	723,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1513,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 N2100	1	790,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	790,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1580,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	572,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1362,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,4	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	646	1436

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 655,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 905,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 268,8 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + ...  
 ... + 0/CS03

## AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	806,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	564,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	604,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	846,4	45.0 / 45.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 N2100	1	655,4	90.0 / 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 N2100	2	955,2	90.0 / 90.0			M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	PRI1 N2100	1	655,0	90.0 / 0.0	+ M		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	722,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	964,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	671,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	913,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	453,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	695,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	2	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-13510-06-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D600	B	1	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,2	ml				

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	527	769

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 1205,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 1025,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 308,8 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + ...  
 ... + 0/CS03

## AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	926,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1114,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	966,4	45.0 / 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1154,4	45.0 / 45.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 N2100	2	1075,2	90.0 / 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 N2100	1	1205,4	90.0 / 90.0			T
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	PRI1 N2100	1	1205,0	90.0 / 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1084,6	45.0 / 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1272,6	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1033,0	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1221,0	45.0 / 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	815,8	90.0 / 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1003,8	90.0 / 90.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	10	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-13510-12-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D1200	B	1	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,9	ml				

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1077	889

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000007  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 910,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1940,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

## BANDEAU SERRURE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1857,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	803,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	793,6	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1847,8	45.0 / 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	740,0	90.0 / 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	843,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1897,6	45.0 / 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	739,8	90.0 / 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	753,8	90.0 / 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 N2100	1	1820,5	90.0 / 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	910,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1938,2	45.0 / 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1938,2	90.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	796,6	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1850,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml				

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	707	1820

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000008  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS4  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 1540,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1870,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58 + GVAUTO

## BANDEAU SERRURE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
CONTROLVI	CDE VITRAG SI VTX TIERCÉS	B	1	9999,0	VV/VV			T
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	614,5	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	673,0	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1787,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	710,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	710,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	700,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1777,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1370,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 N2100	1	1787,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	4	750,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	3	1827,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 N2100	1	1724,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	646,5	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	714,3	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1383,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 N2100	1	1750,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1540,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1868,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1868,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	703,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1780,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1724,0	90.0/ 90.0			M

AK								
RAPPEL VI	STOP CDE SI VTX TIERCÉS	B	1	unité				
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	15	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
FT							
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,8	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	614	1750
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	673	1750

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000009  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 605,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	498,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	273,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	313,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	538,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 N2100	1	380,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	380,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	605,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	162,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	387,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	236	461

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000010  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2020,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

## BANDEAU SERRURE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1937,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	693,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	683,6	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1927,8	45.0 / 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	630,0	90.0 / 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	733,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1977,6	45.0 / 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	629,8	90.0 / 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	643,8	90.0 / 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 N2100	1	1900,5	90.0 / 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	800,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	2018,2	45.0 / 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	2018,2	90.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	686,6	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1930,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,7	ml				

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	597	1900

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000011  
 CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 3185,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1675,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : U99602C/1D + U99602C/1H + D2R3610P + OC4V67C320

**1 ELARGISSEUR DE 65MM A DROITE**

**1 ELARGISSEUR DE 65MM EN HAUT**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 N2100	2	1610,0	45.0 / 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 N2100	2	3120,0	45.0 / 45.0	T	
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	2	1535,8	90.0 / 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	2	1535,8	90.0 / 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	3027,8	90.0 / 90.0	T	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 N2100	1	1394,8	90.0 / 90.0	M	
T80X80	TUBE CARRE ALU DE 80x80x2	PRI1 N2100	1	1675,0	90.0 / 90.0	+ M	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	4	1535,8	90.0 / 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	8	701,8	90.0 / 90.0	T	
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 N2100	1	1675,0	90.0 / 90.0	M	
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 N2100	1	3120,0	90.0 / 90.0	T	


AL							
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUXT	NOIR	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	692	1421

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000012  
 CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 3125,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1675,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : U99602C/1G + U99602C/1H + D2R3610P + OC4V67C320

**1 ELARGISSEUR DE 65MM A DROITE**

**1 ELARGISSEUR DE 65MM EN HAUT**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 N2100	2	1610,0	45.0 / 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 N2100	2	3060,0	45.0 / 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	2	1535,8	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	2	1535,8	90.0 / 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2967,8	90.0 / 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 N2100	1	1394,8	90.0 / 90.0		M
T80X80	TUBE CARRE ALU DE 80x80x2	PRI1 N2100	1	1675,0	90.0 / 90.0	+	M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	4	1535,8	90.0 / 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	8	686,8	90.0 / 90.0		T
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 N2100	1	1675,0	90.0 / 90.0		M
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 N2100	1	3060,0	90.0 / 90.0		T


AL							
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUXT	NOIR	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	677	1421

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000013  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
Qté = 1 Largeur = 860,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
          Hauteur = 1610,0  
          H Poignée = 400,0



**Conception :** BAN99988 + U99602C/1H + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

## **ELARGISSEUR DE 65MM EN HAUT**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1438,4	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	753,4	VV/VV	T
AL						
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	793,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1478,4	45.0 / 45.0	M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 N2100	1	860,0	90.0 / 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	860,0	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1545,0	45.0 / 45.0	M
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 N2100	1	860,0	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	642,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1327,8	90.0 / 90.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité	
SV					
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce	
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce	

**AL**

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091695 BEGGIATO  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	716	1401