

**GAMSO MENUISERIE
11 AVENUE DE TOULOUSE
C/C LOUBET BP 80051**

31240 L'UNION

Référence : ADL / PETIT VAISET

LABEGE, LE 26/10/2023

Accusé de réception N° 2023102035


LIVRAISON SEMAINE 49

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	950	522,62	522,62

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	950	522,62	522,62
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	950	504,56	504,56

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200	950	531,02	531,02
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD hauteur fab 2185 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	2190	816,50	816,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- TVR</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>HAUTEUR FAB 2185</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2190	990,86	990,86

MONTANT TOTAL H.T. **3 888,18 €**

T.V.A. à 20,00 % **777,64 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **4 665,82 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,60 €

T.T.C. : 3,60 €