


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	4016,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2070,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2070,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3923,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 716F	1	3981,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2142,7	90.0/ 90.0			M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	4000,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	4067,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2070,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1275,1	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1275,9	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2070,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1266	1956

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1090,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03024 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	1800,0 999,8 999,8 1772,0 1800,0 1085,0 1800,0 999,8 836,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	--	---	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LA GV LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	1 1 4 4 1 1	paire pièce pièce pièce paire paire				
	GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B B	6 2	pièce pièce				
	- Mortaise seule	B	1	pièce				
	Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B B B	6 6 6	pièce pièce pièce				
	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,0	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	885

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

**Client : 0110 CD MENUISERIE**

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 3 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1290,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1285.0

**Conception :** CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	3	1200,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	6	1285,0	90.0 / 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	3	1200,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1194,6	vv/vv		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	576,2	vv/vv		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	576,2	vv/vv		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	566,3	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	1184,8	45.0 / 45.0		M
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	1200,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	3	1194,6	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	12	616,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	9	1234,6	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	3	1131,0	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	569,3	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1187,8	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	3	1131,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	3	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	15	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		36	unité	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	37,7	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	539	1157			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004


CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	600,0 2185,0 600,0 590,0 2049,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T M
--	--	---	-----------------------	---	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V47035 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 2 24 2 1 1 10 10 10	pièce paire paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce			
---	---	--	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	5,1 5,1	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	553	2082

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4 , 7	ml				
----	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	650

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4 , 7	ml				
----	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102017 CREA DESIRE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4 , 7	ml				
----	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650