

FERMETURES ISOLATION FENETRES
16 AVENUE RENE CASSIN
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE

Mob. client : 06 62 69 13 36
LABEGE, LE 02/08/2023

Référence : HALLIER TAINON

Accusé de réception N° 2023071561

LIVRAISON SEMAINE 49



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
 LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE
MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p>	<p>2200 2216</p> <p>2500 2508</p> <p>626</p> <p>626</p> <p>1426</p>	<p>2 293,81</p> <p>2032</p> <p>340</p> <p>2073</p>		<p>2 293,81</p>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € iso 140 nb: correspond au rep 1 de votre commande	682	340		
Repère : 0000000002	1	 Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 7016 FSD 1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € iso 140 nb: correspond au rep 6 de votre commande	2200 2216	2500 2508	1 411,80	1 411,80
Repère : 0000000003	1	 Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite	2200 2216	2500 2508	1 364,76	1 364,76



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>Hauteur Poignée : 0 Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 980 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>iso 140 nb: correspond au rep 11 de votre commande</p>	626	2032		
Repère : 0000000004	1	<p>1 Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0 Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 980 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Rajouts sur ossature : 1 x 1600,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140 nb: correspond au rep 26 de votre commande p1061</p>	1600 1656	2500 2528	1 060,20	1 060,20

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 140 ALLEGÉ 1250 nb: correspond au rep 32 de votre commande Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	1000	364,62	364,62
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD iso 140 allegé 1250 nb: correspond au rep 34 de votre commande Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	1000	320,23	320,23
Repère : 0000000007	1	<p>Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Finition : RAL 7016 FSD 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 379 Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WF</p>	2200 2256	1200 1228	770,64	770,64

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 2200,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 P1061 + cornière 30x20 <i>nb: correspond au rep 38 de votre commande</i> LE CLIENT SE FOURNIT DE SON COTE LA MANOEUVRE DEPORTEE POUR LE SOUFFLET CAR VIDE SUR SALON</p>	695	1162		
Repère : 0000000008		<p>1 Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Finition : RAL 7016 FSD 1 Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 2200,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 p1061 + cornière 30x20 <i>allège 200</i> <i>nb: correspond au rep 47 de votre commande</i></p>	2200 2256	1200 1228	779,66	779,66
Repère : 0000000009		<p>1 Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p>	2200 2256	1200 1228	732,62	732,62

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	<p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Rajouts sur ossature :</p> <p>1 x 2200,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140</p> <p>p1061 + cornière 30x20</p> <p>allège 200</p> <p>nb: correspond au rep 49 de votre commande</p>	1468	1162		
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H</p> <p>Dormant Monobloc ISO 140</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 140</p> <p>allège 750</p> <p>nb: correspond au rep 51 de votre commande</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	900	850	328,87	328,87
Repère : 0000000011	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H</p> <p>Dormant Monobloc ISO 140</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 140</p> <p>allège 1200</p> <p>nb: correspond au rep 52 de votre commande</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	900	450	264,50	264,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>iso 140</p> <p>nb: correspond au rep 16 de votre commande</p>	2200 2216	2500 2508	1 364,76	1 364,76
Repère : 0000000013	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p>	2200 2216	2500 2508	1 364,76	1 364,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € iso 140 nb: correspond au rep 21 de votre commande</p>	682	340		
Repère : 0000000014		<p>1 Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Finition : RAL 7016 FSD 1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 1600,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 nb: correspond au rep 29 de votre commande</p>	1600 1656	2500 2528	1 013,16	1 013,16
Repère : 0000000015		<p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 140 ALLEGÉ 600 nb: correspond au rep 33 de votre commande Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	1000	364,62	364,62

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 140 allege 1250 nb: correspond au rep 35 de votre commande Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	900	1000	364,62	364,62
Repère : 0000000017	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 140 allege 600 nb: correspond au rep 36 de votre commande Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € </p>	900	1000	364,62	729,24

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000018	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD iso 140 allege 1250 nb: correspond au rep 37 de votre commande Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € </p>	900	1000	320,23	640,46
Repère : 0000000019	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 379 Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 2200,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 p1061 + cornière 30x20 nb: correspond au rep 41 de votre commande LE CLIENT SE FOURNIT DE SON COTE LA MANOEUVRE DEPORTEE POUR LE SOUFFLET CAR VIDE SUR SALON </p>	2200 2256	1200 1228	770,64	770,64

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000020 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Réhausse N99901 Montant Coupe Droite 2 H</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 379</p> <p>Soufflet avec crémone verrou F7.5</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Rajouts sur ossature :</p> <p>1 x 2200,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140</p> <p>p1061 + cornière 30x20</p> <p>nb: correspond au rep 44 de votre commande</p> <p>SOUFFLET AVEC CREMONE</p>	2200 2256	1200 1228	770,64	770,64

MONTANT TOTAL H.T. **17 074,61 €**

T.V.A. à 20,00 % **3 414,92 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **20 489,53 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 11,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 2,20 €

T.T.C. : 13,20 €