


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102021 HADJADJ
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 1080,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1270,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

FERRAGE SYM

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|---|--------|------------|--|--|---|
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 2 | 1163,4 | VV/VV | | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 2 | 480,1 | VV/VV | | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 2 | 480,1 | VV/VV | | | T |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 8 | 470,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 8 | 1153,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| AL | | | | | | | | |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 S9 | 2 | 1170,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 S9 | 4 | 1320,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N21106 | OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE | L1 S9 | 2 | 1163,4 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 8 | 520,2 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 6 | 1203,4 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21507 | CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB | L1 S9 | 2 | 1099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N99934 | BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M | L1 S9 | 2 | 1170,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 4 | 1211,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 4 | 1401,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 4 | 1080,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 4 | 1270,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 8 | 473,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 8 | 1156,6 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31918R | BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC | B | 2 | 1099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 8 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 4 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 16 | pièce | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 16 | pièce | | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 | B | 16 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 12 | pièce | | | | |
| V52011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 2 | paire | | | | |
| V52035 | PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB | L1 S9 | 2 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 16 | pièce | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 24 | pièce | | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 32 | pièce | | | | |
| V70201 | VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10 | B | 8 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 2 | unité | | | | |
| 6-31512-03-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 280-5 | B | 2 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 2 | unité | | | | |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |
| 6-40245-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 4 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 2 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-7 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 2 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 2 | unité | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102021 HADJADJ
Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| 9-47783-01-0-7 | Cache douille UNI-JET D | B | 2 | unité | | | |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 2 | unité | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 2 | unité | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 4 | pièce | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 2 | unité | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 2 | pièce | | | |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120 | B | 2 | unité | | | |
| G-22157-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4 | B | 2 | unité | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 2 | pièce | | | |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 6 | unité | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 2 | unité | | | |


| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 23,2 | ml | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 4 | 443 | 1126 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102021 HADJADJ
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 480,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 725,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|-------|------------|--|--|---|
| AK | | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 618,4 | VV/VV | | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 373,4 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 S9 | 1 | 570,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 S9 | 2 | 775,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 2 | 413,4 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 2 | 658,4 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N99934 | BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M | L1 S9 | 1 | 570,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 2 | 611,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 2 | 856,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 480,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 725,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| V31402 | "X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 2 | 262,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | "X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9 | 2 | 507,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 4 | pièce | | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | L1 S9 | 2 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 | B | 8 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 4 | pièce | | | | |
| V59014 | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 4 | pièce | | | | |
| V62003 | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 16 | pièce | | | | |
| FT | | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | | |
| 6-31512-03-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 280-5 | B | 1 | pièce | | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | | |
| 6-32224-00-0-1 | Renvoi d'angle 50/160 1GV | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 6-40245-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500 | B | 1 | unité | | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | | |
| 9-42683-00-0-7 | Cache support d'angle UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47783-01-0-7 | Cache douille UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D | B | 1 | unité | | | | |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B | 1 | unité | | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 1 | pièce | | | | |
| G-22142-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20 | B | 1 | unité | | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 1 | unité | | | | |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9 | B | 1 | unité | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 3,7 | ml | | | | |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102021 HADJADJ


Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|---|-----|-------|-------|
| SL #1.1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 | 1 | 336 | 581 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102021 HADJADJ
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 3 Largeur = 1080,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2140,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----|----|--------|------------|------------|---|
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 3 | 2057,6 | VV/VV | | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 3 | 480,1 | VV/VV | T | |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 3 | 480,1 | VV/VV | T | |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 12 | 470,4 | 45.0/ 45.0 | T | |
| V31402/403 | Parclose après recoupe | B | 12 | 2047,8 | 45.0/ 45.0 | M | |
| AL | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 3 | 910,0 | 90.0/ 90.0 | T | |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 | S9 | 3 | 1131,6 | 45.0/ 45.0 | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 | S9 | 3 | 2165,8 | 45.0/ 90.0 | M |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | L1 | S9 | 3 | 2165,8 | 90.0/ 45.0 | M |
| N21106 | OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE | L1 | S9 | 3 | 2057,6 | 45.0/ 45.0 | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 | S9 | 12 | 520,2 | 45.0/ 45.0 | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 | S9 | 9 | 2097,6 | 45.0/ 45.0 | M |
| N21507 | CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB | L1 | S9 | 3 | 1994,0 | 90.0/ 90.0 | M |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | L1 | S9 | 3 | 416,5 | 90.0/ 90.0 | T |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | L1 | S9 | 3 | 484,3 | 90.0/ 90.0 | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 | S9 | 3 | 1211,6 | 45.0/ 45.0 | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 | S9 | 3 | 2205,8 | 45.0/ 90.0 | M |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 | S9 | 3 | 2205,8 | 90.0/ 45.0 | M |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 3 | 923,8 | 90.0/ 90.0 | T | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 | S9 | 3 | 1080,0 | 45.0/ 45.0 | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 | S9 | 3 | 2138,2 | 45.0/ 90.0 | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 | S9 | 3 | 2138,2 | 90.0/ 45.0 | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 | S9 | 12 | 473,4 | 90.0/ 90.0 | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 | S9 | 12 | 2050,8 | 90.0/ 90.0 | M |
| V31918R | BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC | B | 3 | 1994,0 | 90.0/ 90.0 | M | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----|----|----|-------|--|--|
| AL | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | | 6 | pièce | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | | 6 | pièce | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | | 24 | pièce | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 | S9 | 6 | pièce | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | | 24 | pièce | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 | B | | 12 | pièce | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | | 18 | pièce | | |
| V50012 "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 | S9 | 3 | paire | | |
| V52011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 | S9 | 3 | paire | | |
| V52017 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 | S9 | 3 | paire | | |
| V52035 | PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB | L1 | S9 | 3 | paire | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | | 24 | pièce | | |
| V59011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 | S9 | 6 | paire | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | | 36 | pièce | | |
| V70054 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | | 33 | pièce | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | | 24 | pièce | | |
| V70201 | VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10 | B | | 21 | pièce | | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | | 3 | paire | | |
| FT | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | | 3 | unité | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | | 3 | unité | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | | 3 | unité | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102021 HADJADJ
 Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 6 | unité | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 3 | unité | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 6 | unité | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 9 | pièce | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 3 | unité | | | |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120 | B | 6 | unité | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 3 | unité | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 6 | unité | | | |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas | B | 6 | pièce | | | |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 60 | unité | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-------------|----------|--|--|--|
| AL 66401 84101 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | NOIR B | 53,6 3,0 | ml ml | | | |
|----------------------|--|-----------|-------------|----------|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 6 | 443 | 2020 |