


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE
 Qté = 3 Largeur = 960,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1700,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTE SPOUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1621,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	909,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	3	960,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	6	949,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	6	1661,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	6	1067,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	6	1779,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 7022S	6	1016,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 7022S	6	1728,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	798,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	1510,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	3	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	3	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	3	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	24	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	24	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	29,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	3	872	1584

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE
Qté = 3 Largeur = 960,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1700,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GV
PREVOIR PATTE SPOUR POSE APPLIQUE

TREUIL PARE SOUPAPE ATTACHE							
Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1621,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	909,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	3	960,0	90.0 / 90.0	+	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	6	949,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	6	1661,4	45.0 / 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	6	1067,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	6	1779,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 7022S	6	1016,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 7022S	6	1728,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	798,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	1510,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	24	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	24	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	3	pièce	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	3	unité	
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	3	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	3	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	24	pièce	
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	3	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	24	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	29,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	3	872	1584			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	871,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	749,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	1	800,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	2	789,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	2	911,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	2	907,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	2	1029,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 7022S	2	856,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 7022S	2	978,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	638,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	760,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	4	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	712	834

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE
 Qté = 3 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7022S	3	800,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 7022S	6	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7022S	3	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	3	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	6	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	6	927,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 7022S	3	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	3	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	3	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	12	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,0	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	728	850			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 1 Largeur = 1140,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

L passage = 974,7 H passage = 1930,5



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6762F

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1039,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 7022S	1	1041,0	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	1041,0	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 7022S	1	1196,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 7022S	1	2028,0	45.0/ 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 7022S	1	2028,0	90.0/ 45.0		M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 7022S	2	1074,6	45.0/ 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 7022S	2	1952,8	45.0/ 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	974,7	VV/VV		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 7022S	2	916,4	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 7022S	2	1750,6	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	1	1247,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	1	2053,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	1	2053,8	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	5	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	3	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	904	1782

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 1 Largeur = 1196,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2040,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 974,7 H passage = 1942,5



Conception : PAT100C0DC + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6762F

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1039,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 7022S	1	1041,0	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	1041,0	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 7022S	1	1196,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 7022S	1	2040,0	45.0/ 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 7022S	1	2040,0	90.0/ 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 7022S	2	1074,6	45.0/ 45.0	T	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 7022S	2	1964,8	45.0/ 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	974,7	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 7022S	2	916,4	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 7022S	2	1762,6	90.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	1	1247,6	45.0/ 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	1	2065,8	45.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	1	2065,8	90.0/ 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	5	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	3	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	904	1794		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102003 HOME TRAVAUX

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 1 Largeur = 3800,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1850,0

H Poignée = 1050,0



Conception : PAT100C0DC + BAN99987 + CJ 3 P8013 + CJ 3 P8013 + DC2R3610P + OC4V67C320

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

CJ INT ET EXT POUR CREER APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 7022S	2	1850,0	45.0 / 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 7022S	2	3800,0	45.0 / 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 7022S	2	1775,8	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 7022S	2	1775,8	90.0 / 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	3707,8	90.0 / 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 7022S	1	1634,8	90.0 / 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 7022S	1	3800,0	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	2	1875,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	2	1875,8	90.0 / 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 7022S	2	3851,6	45.0 / 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 7022S	2	1775,8	90.0 / 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 7022S	8	871,8	90.0 / 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 7022S	2	1775,8	90.0 / 90.0		M

AL							
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	8	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	7,1	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	20,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	4	862	1661