

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:5010G RAL 5010 Fine Texture pour PRO

Qté = 1 Largeur = 4995,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 3220,0 Jeux H = +8,0



TAPEE A DELIGNER A 30MM D'APPLIQUE

VOIR CDE CLIENT SI QUESTION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8021	RENFORT DE 84 X 26 MM EN APPLIQUE	PRI1 5010F	1	4995,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8022	"U" DE 20 X 15 X 2	PRI1 5010F	1	4995,0	90.0 / 90.0	+	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 5010F	2	1085,0	45.0 / 45.0		M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 5010F	3	1003,0	90.0 / 90.0		M	
5488	POTEAU DROIT 26 X 167	PRI1 5010F	1	5011,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 5010F	2	5011,0	45.0 / 45.0		T	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 5010F	2	2117,0	45.0 / 45.0		M	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 5010F	2	5011,0	45.0 / 45.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 5010S	1	5000,0	90.0 / 90.0	+	M	
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 5010F	2	2042,8	90.0 / 90.0		M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 5010F	2	2042,8	90.0 / 90.0		M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	4918,8	90.0 / 90.0		T	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 5010F	1	1901,8	90.0 / 90.0		M	
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 5010F	1	4972,0	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	8	933,0	90.0 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	4	1181,1	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	4	1201,5	90.0 / 90.0		T	
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	PRI1 5010F	2	3270,2	90.0 / 90.0		M	
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	PRI1 5010F	1	4995,4	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	3293,8	45.0 / 90.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	3293,8	90.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	5142,6	45.0 / 45.0		T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 5010F	2	2042,8	90.0 / 90.0		M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 5010F	8	1174,5	90.0 / 90.0		T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 5010F	2	2042,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	16	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	16	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	12	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	6	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	3	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	80	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	47	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	25	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	25	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	25	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	16,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,4	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	24,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1144	966
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1164	966
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1165	1928

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:5010G RAL 5010 Fine Texture pour PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 2395,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 5010F	2	1194,9	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 5010F	1	2135,0	90.0/ 90.0	M	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 5010F	1	2135,0	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1189,3	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 5010F	2	2071,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 5010F	2	2056,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 5010F	1	2636,8	90.0/ 90.0	T	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	4723,0	90.0/ 90.0	T	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 5010F	1	1915,8	90.0/ 90.0	M	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 5010F	2	2126,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 5010F	1	2395,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 5010F	2	2145,0	45.0/ 45.0	M	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 5010F	2	4829,2	45.0/ 45.0	T	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 5010F	4	1154,8	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 5010F	2	2056,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	39	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	15	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX


Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1146	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:5010G RAL 5010 Fine Texture pour PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1800,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 5010F	1	944,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 5010F	1	2135,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 5010F	1	2142,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	938,4	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 5010F	1	2071,0	90.0/ 90.0		M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 5010F	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 5010F	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	PRI1 5010F	1	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 5010F	1	1956,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 5010F	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2667,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 5010F	1	2126,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 5010F	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 5010F	2	2145,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 5010F	2	2774,0	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 5010F	4	862,7	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 5010F	1	2056,8	90.0/ 90.0		M

AL							
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	6	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	27	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce			
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	853	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:5010G RAL 5010 Fine Texture pour PROJET AL

Qté = 1 Largeur = 2183,0

Hauteur = 2180,0



GV AUTO

44^e COTE INT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 5010F	2	1000,0	45.0 / 45.0		M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 5010F	1	918,0	90.0 / 90.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 5010F	2	2183,0	90.0 / 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 5010F	2	2183,0	45.0 / 45.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 5010F	2	1180,0	45.0 / 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 5010F	2	2183,0	45.0 / 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 5010F	1	1105,8	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 5010F	1	1105,8	90.0 / 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2090,8	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	4	848,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	4	1023,2	90.0 / 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 5010F	1	2500,0	90.0 / 90.0	+ M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	2205,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	2205,8	90.0 / 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	2234,6	45.0 / 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 5010F	2	1105,8	90.0 / 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 5010F	4	996,2	90.0 / 90.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	34	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	7,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,2	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	987	991
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	986	881

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:5010G RAL 5010 Fine Texture pour PROJET

Qté = 1 Largeur = 2183,0

Hauteur = 2180,0

44^e COTE INT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 5010F	2	1000,0	45.0 / 45.0		M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 5010F	1	918,0	90.0 / 90.0		M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 5010F	2	2183,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 5010F	2	2183,0	45.0 / 45.0		T	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 5010F	2	1180,0	45.0 / 45.0		M	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 5010F	2	2183,0	45.0 / 45.0		T	
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 5010F	1	1105,8	90.0 / 90.0		M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 5010F	1	1105,8	90.0 / 90.0		M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2090,8	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	4	848,0	90.0 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 5010F	4	1023,2	90.0 / 90.0		T	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 5010F	1	2500,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	2205,8	45.0 / 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	2205,8	90.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 5010F	1	2234,6	45.0 / 45.0		T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 5010F	2	1105,8	90.0 / 90.0		M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 5010F	4	996,2	90.0 / 90.0		T	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	34	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	7,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	987	991
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	986	881

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101873 CAZAUX
Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES
COLORIS : Ouvrant:5010G RAL 5010 Fine Texture pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL 6754	POTEAU DE LIAISON 90° - 67CL -	PRI1 5010F	1	2180,0	0.0 / 0.0	+	M	