

CDE 2023112111



SILO

COMMANDE N° 00376

Date : 06/11/2023

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

CASADEI MENUISERIES & FILS

56 BD LOUIS JEAN MALVY

46200 SOUILLAG

Tél. : 0565277756

E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

Votre contact : Mme Vialas Coralie


Tél :

Mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

Commentaires :

DELAIS DE LIVRAISON : MARS SVP

Réf. : LAFON

	Désignation	Qté	PA Unitaire	Total Achat
	<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i> <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tiw 0.65*</i> <i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1785 mm x Haut 2090 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	1	800,00	800,00


CASADEI MENUISERIES & FILS - 56 BD LOUIS JEAN MALVY - 46200 SOUILLAG -
 Tél. : 0565277756 - Fax : - E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com -
 S.A.S. au capital de 10000 Euros - 91336093900015 - APE 4332A - TVA FR57913360939

Assurance décennale : AVIVA - 50 Boulevard Louis Jean Malvy 46200 Souillac
 N° 79091703

Certificat RGE n° E-E196250


1 sur 4

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 <i>Rupture Thermique totale</i> <i>Classement A4 E7B VC2</i> <i>Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62</i> <i>Laquage Qualicoat</i> Ensemble composé Larg 2825 mm x Haut 2050 mm</p> <p>- Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2825 mm x Haut 1250 mm . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard</p> <p>- Châssis fixe : Larg 1412 mm x Haut 800 mm . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir</p> <p>- Châssis fixe : Larg 1413 mm x Haut 800 mm . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir</p> <p><i>A l'essai fixe en 1 seule partie avec 1 menuiserie</i></p>	1		1 462,44 <i>1632,14</i>	1 462,44

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
 <p>Ensemble composé Larg 3460 mm x Haut 2050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 3 vantaux 3 rails : Larg 3460 mm x Haut 1250 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 128 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard - Châssis fixe : Larg 1153 mm x Haut 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir - Châssis fixe : Larg 1153 mm x Haut 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir - Châssis fixe : Larg 1154 mm x Haut 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir 	1	1 962,34	1 962,34	

2166,12

Allié
en
partie
2 menuiser
fixe
seule
avec

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
 <p>Ensemble composé Larg 3385 mm x Haut 2045 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 3 vantaux 3 rails : Larg 3385 mm x Haut 1245 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 128 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard - Châssis fixe : Larg 1128 mm x Haut 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir - Châssis fixe : Larg 1128 mm x Haut 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir - Châssis fixe : Larg 1129 mm x Haut 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir 	1	1 939,51	1 939,51	

Total achat : 6 164,29 €