


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 1 Largeur = 520,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 920,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	813,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	413,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	610,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	970,0	90.0/ 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	453,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	853,4	45.0/ 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	610,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	651,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1051,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	520,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	920,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	302,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	702,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,6	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	376	776

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126/Seuil OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 1 Largeur = 740,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2095,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1N21126P + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2012,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	633,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	570,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	791,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2120,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2120,8	90.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	673,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	2052,6	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	569,8	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	871,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2160,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2160,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	583,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	740,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2093,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2093,2	90.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	522,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1902,0	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,7	ml			

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	596	1975

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 1 Largeur = 1385,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1070,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	1070,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	2	1385,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1120,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1475,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	1	995,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	1	995,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1292,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1475,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1201,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1516,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	2	995,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	4	597,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,0	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	588	881

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 1380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1070,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	963,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	630,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	630,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	620,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	953,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1120,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1470,0	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	963,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	670,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1003,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	899,8	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1470,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1201,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1511,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1070,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1380,0	45.0/ 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	623,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	956,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	899,8	90.0/ 90.0	M	

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité	
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité	
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	593	926			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 2075,0

Hauteur = 1475,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1475,0	45.0 / 45.0		M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 1247F	1	1393,0	90.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	2075,0	45.0 / 45.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1368,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	598,1	VV/VV		T	
LFOSEMFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	639,0	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	639,0	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	629,2	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1358,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1525,0	90.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2165,0	90.0 / 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1368,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	638,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	679,0	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	5	1408,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1304,8	90.0 / 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	2165,0	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1606,6	45.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2206,6	45.0 / 45.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	487,5	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	632,2	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1257,8	90.0 / 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1361,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1304,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	10	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72021	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	561	1331
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	601	1331

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 1 Largeur = 565,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 375,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	268,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	458,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	425,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	655,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	308,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	498,4	45.0/ 45.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	655,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	506,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	696,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	375,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	565,0	45.0/ 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	157,8	90.0/ 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	347,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité			


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	421	231

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 1 Largeur = 975,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 695,0
 H Poignée = 196,1



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	588,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	868,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	745,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1065,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	628,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	908,4	45.0/ 45.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1065,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	826,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1106,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	695,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	975,0	45.0/ 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	477,8	90.0/ 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	757,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	1	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	831	551

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000008
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 1380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1070,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	963,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	630,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	630,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	620,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	953,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1120,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1470,0	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	963,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	670,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1003,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	899,8	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1470,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1201,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1511,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1070,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1380,0	45.0/ 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	623,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	956,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	899,8	90.0/ 90.0	M	

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité	
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité	
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	593	926			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000009


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 2075,0

Hauteur = 1070,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1070,0	45.0 / 45.0		M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 1247F	1	988,0	90.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	2075,0	45.0 / 45.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	963,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	598,1	VV/VV		T	
LFOSEMFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	639,0	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	639,0	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	629,2	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	953,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1120,0	90.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2165,0	90.0 / 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	963,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	638,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	679,0	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	5	1003,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	899,8	90.0 / 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	2165,0	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1201,6	45.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	2206,6	45.0 / 45.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	487,5	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	632,2	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	852,8	90.0 / 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	956,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	899,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	10	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72021	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		15	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	561	926
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	601	926

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY
 Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 1 Largeur = 1375,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2130,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2047,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	627,7	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	627,7	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	617,8	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2037,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1205,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1426,6	45.0/ 45.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2155,8	45.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	2155,8	90.0/ 45.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	2047,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	667,7	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	2087,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1984,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	564,0	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	631,8	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	1506,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2195,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2195,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1218,8	90.0/ 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	1375,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2128,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2128,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	620,8	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2040,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1984,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101998 LEEMAN SLIM MONROY

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	NOIR B	19,0 1,3	ml ml			
----------------------	--	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	590	2010