

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 1

Largeur = 1800,0

Hauteur = 2155,0


H Poignée = 1050,0

Jeux G = +28,0

D = +28,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL		2	2150,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL		1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12		1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32		4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 1

Largeur = 1800,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2155,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL		2	2150,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL		1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12		1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32		4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32		1	2064,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC\_G16\_F37 RDT

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 4

Largeur = 1200,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1350,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I		4	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6		8	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100		4	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1287,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	576,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	576,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	566,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	1277,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2		4	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE		4	1287,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		16	616,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		12	1327,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB		4	1224,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D		4	1200,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	569,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	1280,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	4	1224,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	4	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	24	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	4	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	32	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	8	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	20	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	4	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		48	unité				
LA								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
GV LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	- Mortaise seule  Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B  B B B	4  36 36 36	pièce  pièce pièce pièce				
AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	52,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	539	1250

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC\_G16\_F37 RDT

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 2

Largeur = 1200,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1350,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I		2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6		4	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100		2	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1287,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	576,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	576,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	566,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1277,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2		2	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE		2	1287,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		8	616,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		6	1327,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB		2	1224,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D		2	1200,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	569,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1280,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	2	1224,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	10	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité				
LO								

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	539	1250

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 2

Largeur = 600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1350,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I		2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6		4	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100		2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1287,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2		2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		4	1327,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D		2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1177,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	528	1250



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 1

Largeur = 600,0


Hauteur = 1350,0

H Poignée = 400,0

Jeux G = +28,0

Jeux H = +28,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I		1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6		2	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100		1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1287,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2		1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		2	1327,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D		1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1177,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	528	1250

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101921 CELIA / NEDJARI

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICOLORATI

Qté = 1

Largeur = 600,0


Hauteur = 1350,0

H Poignée = 400,0

Jeux G = +28,0

Jeux H = +28,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I		1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6		2	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100		1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1287,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2		1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28		2	1327,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D		1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1177,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	528	1250