



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**ART ET DESIGN MENUISERIE  
7 LOT LES PRAIRIES  
13430 EYGUIERES**

Référence : CLERC

LABEGE, LE 10/10/2023

**Accusé de réception N° 2023101899**

**LIVRAISON SEMAINE 01**

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE**

**REP 1/2/7 ET 8 SANS TVR + SP10**

**RAL ROUGE MARS 2525 SABLE**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001  	1	- Coulissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	4000	2150	2 340,73	2 340,73

LALOI MENUISERIES \_ 156 impasse de la Bourgade \_ 31670 LABEGE

05 62 88 25 80 - 05 62 88 32 81 \_ email : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com)

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p><b>1 x 1600,0</b> Tapée supérieure P1063</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>ISO 180</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1600	2150	1 198,04	1 198,04
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1600	2150	937,92	937,92

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1400	2150	890,77	890,77
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2400	2150	1 127,97	1 127,97

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût unitaire : 0,50 €  Coût total : 1,00 €</p>	1200	2150	811,68	1 623,36
Repère : 0000000007	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût unitaire : 0,50 €  Coût total : 1,00 €</p>	1600	1150	808,42	1 616,84
Repère : 0000000008	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> </ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1000	2150	519,76	519,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1200	1150	389,55	389,55
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	800	1150	534,88	534,88
Repère : 0000000011	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	800	1150	532,67	532,67

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	600	900	446,93	446,93
Repère : 0000000013	1	<p>- Ouvrant à la française 1 vantail  - Seuil tubulaire 20mm  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  Iso total 120mm Sans TVR sans bavette  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - Dormant porte Lourde de 67mm  - Hauteur profil 78.3 mm  - Seuil PMR  Traverse  Traverse  Traverse  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  <b>Hauteur Traverse 1 : 569</b>  <b>Hauteur entre traverses 1 et 2 : 487</b>  <b>Hauteur entre traverses 2 et 3 : 487</b>  <b>OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1000	2150	1 558,84	1 558,84

**MONTANT TOTAL H.T.** 13 718,26 €

**T.V.A. à 20,00 %** 2 743,65 €

**MONTANT TOTAL T.T.C.** 16 461,91 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 7,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,50 €

T.T.C. : 9,00 €