



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES

Référence : AB FACADE

LABEGE, LE 09/11/2023

Accusé de réception N° 2023112124


LIVRAISON SEMAINE 02

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.



DESCRIPTIF




	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	3000	2150	1 036,54	1 036,54




LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE




☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@lalo-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	2150	921,25	921,25
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1600	2150	767,68	767,68

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	1050	443,23	443,23
Repère : 0000000005 	1	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	1250	548,60	548,60
Repère : 0000000006 	2	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 135 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	1800	500	455,64	911,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD SAILLIE REDUITE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2150	746,25	746,25
Repère : 0000000008 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD SAILLIE REDUITE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	800	2150	727,27	727,27
Repère : 0000000009 	1	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	800	520,09	520,09

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	1200	370,09	370,09
Repère : 0000000011 	1	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	800	324,76	324,76
Repère : 0000000012 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	600	950	325,09	325,09

MONTANT TOTAL H.T.	7 642,13 €
---------------------------	-------------------

T.V.A. à 20,00 %	1 528,43 €
-------------------------	-------------------

MONTANT TOTAL T.T.C.	9 170,56 €
-----------------------------	-------------------

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 6,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,30 €

T.T.C. : 7,80 €