



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**INNOV MENUISERIES
49 ROUTE DE LABEGE
31400 TOULOUSE**

Référence : PELIGRI

LABEGE, LE 03/10/2023

Accusé de réception N° 2023091797

LIVRAISON SEMAINE 44

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

**SUITE MODIF MONTANT FRAIS DE TRANSPORT CAR LIVRAISON EN CAMION SPECIAL COMPTE TENU DE
L'ACCESSIBILITE.**

GV AUTO SUR LES REPERES 1, 3, 4, 6, 11 ET 13

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|-------------|---|---|---------|---------|
| | | | | | | |

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|--------------|--------------|----------|----------|
| Repère : 0000000001 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| Repère : 0000000002 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140 ALLEGE 1500 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 550 | 705 | 426,25 | 426,25 |
| Repère : 0000000003 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 1030 1086 | 2885 2913 | 1 114,07 | 1 114,07 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--------------------|-----|---|--------------|--------------|----------|----------|
| | | Rajouts sur ossature : 1 x 1030,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 | | | | |
| Repère : 000000004 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature : 1 x 1010,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p> | 1010 1066 | 2885 2913 | 1 114,07 | 1 114,07 |
| Repère : 000000005 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature : 1 x 1020,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p> | 1020 1076 | 2885 2913 | 1 066,91 | 1 066,91 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000006 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1020 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| Repère : 0000000007 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140 ALLEGE 1400 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 550 | 705 | 426,25 | 426,25 |
| Repère : 0000000008 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1030 | 2125 | 786,04 | 786,04 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|---------------------|---------------------|----------|-----------------|
| Repère : 0000000009 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 Porte-Fenêtre+Seuil 2VTX O.Visible F37</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature :</p> <p>1 x 1140,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140</p> | 1140 1196 | 2825 2853 | 1 434,73 | 1 434,73 |
| Repère : 0000000010 | 1 | <p>- châssis fixe</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>- Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Dormant Monobloc ISO 140</p> <p>- Tapée supérieure P1061</p> <p>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>ISO 140</p> <p>PAS DE MORTAISE SUR FIXE</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 980 | 2125 | 518,00 | 518,00 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000011 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| Repère : 0000000012 | 1 | <p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 544,50 | 544,50 |
| Repère : 0000000013 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|----------------------------|----------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Repère : 0000000014</u> | <u>1</u> | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil - O.Visible F37</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature :</p> <p>1 x 1740,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140</p> | 1740 1796 | 2995 3023 | 2 336,96 | 2 336,96 |
| <u>Repère : 0000000015</u> | <u>1</u> | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1370 | 1235 | 648,85 | 648,85 |
| <u>Repère : 016</u> | <u>1</u> | FORFAIT LIVRAISON PEZENAS 5 AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 34120 CAZOULS D'HERAULT | | | 540,00 | 540,00 |

MONTANT TOTAL H.T.**14 303,55 €****T.V.A. à 20,00 %****2 860,71 €****MONTANT TOTAL T.T.C.****17 164,26 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 7,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,50 €

T.T.C. : 9,00 €