


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2205,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2098,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2088,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1250,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2255,0	90.0/ 90.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2098,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	560,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2138,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2034,8	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1250,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1291,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	90.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1160,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2205,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	513,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2091,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2034,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,5	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	2061			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2205,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2098,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0 / 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2088,6	45.0 / 45.0	M		
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1250,0	90.0 / 90.0	T		
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2255,0	90.0 / 90.0	M		
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2098,4	45.0 / 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	560,2	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2138,4	45.0 / 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2034,8	90.0 / 90.0	M		
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1250,0	90.0 / 90.0	T		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1291,6	45.0 / 45.0	T		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	45.0 / 90.0	M		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	90.0 / 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1160,0	45.0 / 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2205,0	45.0 / 45.0	M		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	513,3	90.0 / 90.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2091,6	90.0 / 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2034,8	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	2061

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2205,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2098,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2088,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1250,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2255,0	90.0/ 90.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2098,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	560,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2138,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2034,8	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1250,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1291,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	90.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1160,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2205,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	513,3	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2091,6	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2034,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	2061

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 735,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	628,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	673,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	785,0	90.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	870,0	90.0 / 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	668,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	713,4	45.0 / 45.0		T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	870,0	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	866,6	45.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	911,6	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	735,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	780,0	45.0 / 45.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	517,8	90.0 / 90.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	562,8	90.0 / 90.0		T	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,9	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	636	591

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000005  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1130,0  
H Poignée = 200,0



**Conception :** 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1023,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1013,6	45.0 / 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1180,0	90.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1250,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1023,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	560,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1063,4	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	959,8	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1250,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1261,6	45.0 / 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1291,6	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1130,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1160,0	45.0 / 45.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	513,3	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1016,6	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	959,8	90.0 / 90.0		M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce	
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité	
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B		1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce	
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité	
LA						

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	986			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1130,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1023,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0/ 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1013,6	45.0/ 45.0	M		
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1180,0	90.0/ 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1250,0	90.0/ 90.0	T		
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1023,4	45.0/ 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	560,2	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1063,4	45.0/ 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	959,8	90.0/ 90.0	M		
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1250,0	90.0/ 90.0	T		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1261,6	45.0/ 45.0	M		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1291,6	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1130,0	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1160,0	45.0/ 45.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	513,3	90.0/ 90.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1016,6	90.0/ 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	959,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	986

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000007  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1130,0  
H Poignée = 200,0



**Conception :** 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

<b>AK</b>								
HFO	Valeur Hfo =	B		1	1023,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B		1	520,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B		1	520,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B		4	510,4	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B		4	1013,6	45.0 / 45.0		M
<b>AL</b>								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1180,0	90.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1250,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1023,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	560,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1063,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	959,8	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1250,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1261,6	45.0 / 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1291,6	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1130,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1160,0	45.0 / 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	513,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1016,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	959,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité
LA					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	986			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000008  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1160,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1130,0  
H Poignée = 200,0



**Conception :** 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1023,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1013,6	45.0 / 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1180,0	90.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1250,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1023,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	560,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1063,4	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	959,8	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1250,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1261,6	45.0 / 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1291,6	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1130,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1160,0	45.0 / 45.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	513,3	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1016,6	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	959,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité
LA					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	986			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000009


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1160,0

Hauteur = 1130,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1130,0	45.0 / 45.0	M	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1160,0	45.0 / 45.0	T	T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	1078,0	90.0 / 90.0		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	657,1	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	520,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	510,4	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	647,3	45.0 / 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1180,0	90.0 / 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1250,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	657,1	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	560,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	697,1	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	593,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	241,7	90.0 / 90.0		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1078,0	90.0 / 90.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1250,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1261,6	45.0 / 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1291,6	45.0 / 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	513,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	650,3	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	593,5	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	13	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	3	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101857 MAILLY

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	2,5 10,9	ml ml		
----------------------	---	-----------	-------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	483	620
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1041	274