

CDE 2023112170.

Début 224

~~Semaine 28~~

Semaine 28

COMMANDÉ N° 2023-ILG803Z

Date : 10/11/2023

ETABLISSEMENT COTTIN
29 CLOS DES PERDRIX

11290 LAVALETTE

Téléphone : 0680983796

Fax :

E-mail :

Livraison : Int. les pyrénées .

31⁴⁰ ST Hilaire .

Contact F. Baudet

Référence : BEKKOUCHE MOHAMED / Client : MOHAMMED BEKKOUCHE / Commande n° 2023-ILG803Z

Tarif : LALOI MENUISERIES

Famille de produit : Coulissant CL32


Image	Libellé	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
 <i>(ok)</i>	<p>Chambres étage : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut. 2150 x Larg. 2000 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Verrouillage 3 points . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) — . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50 € HT (total pour 2 : 1,00 € HT)</p>	2	1 089,19	2 178,38
	<p>Pièce à vivre : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut. 1050 x Larg. 2000 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Verrouillage 1 point . Mortaise de ventilation sur menuiserie . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p>	1	748,32	748,32



Image	Libellé	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
	<p>Salon : Coulissant 3 vantaux 3 rails Haut. 2150 x Larg. 3500 mm 3000</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau 160 Dormant pour isolation de 180mm Vantail de service à droite (vue intérieure) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Verrouillage 3 points Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Avec TVR (sans tapée haute) Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50 € HT (total pour 2 : 1,00 € HT) = eco comprise</p>	2	1 793,07	3 586,14
		1	1 335,83	
		1	1 270,87	

Tarif : LALOI MENUISERIES

Famille de produit : Ouvrant caché FR67

Image	Libellé	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
	<p>Sdb : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut. 950 x Larg. 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p> <p>TVR</p>	1	684,11	684,11
	<p>Sdb : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut. 850 x Larg. 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p>	1	577,02	577,02

Image	Libellé	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
	<p>Wc 2 : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut. 750 x Larg. 800 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT SANS TVR</p>	1	352,10 369,55	352,10
	<p>Dégagement : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut. 2150 x Larg. 1000 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau 140 . Dormant pour isolation de 120mm . Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p>	1	684,32 715,26	684,32
	<p>Bureau : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut. 2150 x Larg. 800 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau 160 . Dormant pour isolation de 120mm . Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50 € HT (total pour 2 : 1,00 € HT) AVEC TVR</p>	2	643,14 672,02 607,06	1 286,28
	<p>Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut. 850 x Larg. 800 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau 140 . Dormant pour isolation de 120mm . Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT TVR</p>	1	429,70 447,91	429,70

Image	Libellé	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
	<p>C : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut. 1250 x Larg. 1200 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p> <p><i>Avec TVR</i></p>	1	738,26	738,26
	<p>Ouvrant à la française caché 2 vantaux Haut. 850 x Larg. 1000 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Ouverture intérieure - Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Remplissage vitrage G200✓ . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p> <p><i>TVR</i></p>	1	549,73	549,73

Tarif : LALOI MENUISERIES

Famille de produit : Ouvrant visible FR67

Image	Libellé	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.
	<p>Dressing : Châssis fixe Haut. 2150 x Larg. 600 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) 4421671 → A . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50 € HT (total pour 2 : 1,00 € HT)</p> <p><i>SANS TVR</i></p>	1	328,75	657,50
	<p>Escalier : Châssis fixe Haut. 650 x Larg. 2000 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) 4421671 → A . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50 € HT</p> <p><i>SANS TVR</i></p>	1	323,27	323,27

+1PF1v-tri 2150x60 TVR TD. qvsl.
 DT 140

564,43 €

12534,83

12795,13 €

Commentaire : Attention salon Largeur 3000 en 2 vantaux

Total H.T. :