


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2465,0
 H Poignée = 980,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2358,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	430,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	430,1	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	420,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2348,6	45.0/ 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2358,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	470,1	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2398,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	2294,8	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	980,0	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1031,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2516,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	980,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2465,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	423,4	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2351,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2294,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,6	ml		
----	---------------------------------	------	------	----	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	393	2321

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1635,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99989 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1528,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1568,4	45.0/ 45.0		M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	931,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1686,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1635,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	662,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1417,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,9	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	736	1491

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1635,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99989 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1528,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1568,4	45.0/ 45.0		M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	931,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1686,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1635,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	662,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1417,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,9	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	736	1491

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1635,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99989 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1528,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1568,4	45.0/ 45.0		M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	931,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1686,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1635,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	662,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1417,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	736	1491

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112092 GIGI

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1635,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99989 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1528,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1568,4	45.0/ 45.0		M
N99989	BAVETTE POUR ISO Lg = 154 MM	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	931,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1686,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1635,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	662,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1417,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	736	1491