

20/11/2023

Logiciel PROGES ©25

page N° 1


Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2080,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2220,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8013 P8013 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 2 4 4 1 4 1	2080,0 2220,0 2145,8 2145,8 1987,8 2131,6 2271,6 2145,8 944,7 2145,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M M T T M M T M
---	---	---	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	935	2031

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2068,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2248,0

H Poignée = 1050,0



2068.0

2248.0

Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8013 P8013 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 2 4 4 1 4 1	2068,0 2248,0 2173,8 2173,8 1975,8 2119,6 2299,6 2173,8 938,7 2173,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M M T T M M T M
---	---	---	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	929	2059

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1775,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2268,0



Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL N99852 N99852 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 4 4 2 2	1693,0 2116,0 1826,6 2319,6 1775,0 2268,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0	T M T M T M
--	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 4 8 35 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	7,5 7,5	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #2	28	4/18/6 Gaz argon intercalaire WE	1	1656	2149

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1760,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2268,0



Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL N99852 N99852 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 4 4 2 2	1678,0 2116,0 1811,6 2319,6 1760,0 2268,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0	T M T M T M
--	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 4 8 35 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	---	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	7,4 7,4	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #2	28	4/18/6 Gaz argon intercalaire WE	1	1641	2149

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1627,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2255,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8013 P8013 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 2 4 4 1 4 1	1627,0 2255,0 2180,8 2180,8 1534,8 1678,6 2306,6 2180,8 718,2 2180,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M M T T M M T M
---	---	---	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	709	2066

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1647,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2240,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1647,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2240,0	45.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2165,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2165,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1554,8	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1698,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2291,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2165,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	728,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2165,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce				
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce				
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100)	B	1	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA	- Mortaise seule	B	1	pièce				
GV								
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	719	2051

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112174 GAUBERT

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1530,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2000,0



Conception : CJ 4 P8013 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 4 4 2 2	1448,0 1848,0 1581,6 2051,6 1530,0 2000,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0		T M T M T M
--	--	--	----------------------------	--	--	--	----------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 4 8 30 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	---	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	6,5 6,5	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1411	1881