


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CO NO VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI3 RMARS	2	2158,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI3 RMARS	2	4016,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 RMARS	2	2083,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 RMARS	2	2083,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3923,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI3 RMARS	1	3981,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI3 RMARS	2	2197,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI3 RMARS	1	4000,2	45.0/ 45.0			T
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI3 RMARS	1	4000,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI3 RMARS	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI3 RMARS	1	2183,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI3 RMARS	1	4067,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 RMARS	1	2083,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	4	1275,1	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	2	1275,9	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 RMARS	1	2083,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	19	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	19	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	19	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,3	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	B	19,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1266	1969

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT180CDDC + DRN99932 + DC2RI160CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 RMARS	1	2092,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 RMARS	1	2092,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI3 RMARS	2	2178,0	90.0/ 90.0			M
P1063	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D		1	1600,0	90.0/ 90.0	+ M		M
U03025	MONTANT CD ISO 160 67CL	PRI3 RMARS	2	2178,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 RMARS	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03035	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14	PRI3 RMARS	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 RMARS	1	2092,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	4	736,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 RMARS	1	2092,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55046	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16		pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	14		pièce			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1		pièce			
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	1		pièce			
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	14		pièce			
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,2	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	B		10,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1978

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI3 RMARS	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 RMARS	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 RMARS	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	4	736,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1		pièce			
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	1		pièce			
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1		pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)			4,1	ml			
36206		B						

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI3 RMARS	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 RMARS	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 RMARS	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	4	636,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 RMARS	1	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)			4,1	ml			
36206		B						

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J N03127 N03631 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 RMARS PRI3 RMARS B PRI3 RMARS PRI3 RMARS PRI3 RMARS PRI3 RMARS PRI3 RMARS PRI3 RMARS	1 1 2 2 1 1 1 4 1	2059,8 2059,8 2372,0 2145,0 2400,0 2400,0 2059,8 1136,8 2059,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		M M T M T T M T M
---	--	---	---	--	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55006 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 LA GV_HYDRO LO BT150444 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT - Mortaise seule Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR B B L2 B B B B L2	1 1 4 4 1 1 1 6 2 1 10 10 10 1		paire pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce		
---	--	---	---	--	---	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 RMARS	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 RMARS	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1172,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI3 RMARS	4	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 RMARS	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 RMARS	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 RMARS	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	8	536,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 RMARS	2	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,2	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	528	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 2 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 RMARS	2	1600,0	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 RMARS	2	1092,8	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 RMARS	2	1092,8	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1572,0	90.0/ 90.0	T	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 RMARS	2	1600,0	90.0/ 90.0	T	
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI3 RMARS	2	1600,0	90.0/ 90.0	T	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI3 RMARS	4	1178,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 RMARS	2	1600,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 RMARS	4	1092,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 RMARS	8	736,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,4	ml		
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	B		13,6	ml		


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	4	728	978

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 RMARS	1	1000,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 RMARS	2	2178,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 RMARS	1	1000,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 RMARS	2	990,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 RMARS	2	2042,2	90.0/ 90.0	M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 RMARS	1	1000,0	90.0/ 90.0	T	

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	28	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	5,9	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	953	2075

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 RMARS	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 RMARS	2	1178,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 RMARS	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 RMARS	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 RMARS	2	1042,2	90.0/ 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 RMARS	2	1190,0	90.0/ 90.0		T	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 RMARS	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	21	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	4,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	4,3	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1153	1075

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 RMARS	2	1178,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 RMARS	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 RMARS	2	1127,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,1	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	728	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 RMARS	2	1178,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 RMARS	2	805,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 RMARS	2	1127,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 RMARS	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,1	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	1050			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000012
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:MARS ROUGE MARS
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 900,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 RMARS	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 RMARS	2	928,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 RMARS	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	837,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 RMARS	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 RMARS	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 RMARS	2	877,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 RMARS	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	727,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	5,3	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	800

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023101899 CLERC
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

AL 41100 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B B B	9,6 9,6 11,1	ml ml ml			
--------------------------------	--	-------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	4	724	450