

COMMANDE FOURNISSEUR




 Dossier : CC2311021(1)
 Date : 24/11/2023

 Référence : GONZALES ALEXANDRE

 14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
 Tél : 05.61.60.76.44

8101

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium LALOI ALU				
 <i>croquis vue intérieure</i>				
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 2150 x Larg 3000 3 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 180 mm total , Coulissant 3 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute)</p>	0,00	1	1234	1234,93
 <i>croquis vue intérieure</i>				
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1450 x Larg 3200 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 700mm</p>	0,00	1	842	842,94
 <i>croquis vue intérieure</i>				
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1450 x Larg 1450 2 Vantaux [Cotes Tableau] <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouvrant à la française , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 700mm</p>	0,00	3	630,79	630,79 x 3

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970






14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Tél : 05.61.60.76.44

COMMANDE FOURNISSEUR

Dossier : CC2311021(1)
Date : 24/11/2023

Référence : GONZALES ALEXANDRE

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium LALOI ALU				
 <ul style="list-style-type: none"> Haut 1450 x Larg 1600 2 Vantaux [Cotes Tableau] <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouvrant à la française , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 700mm</p>	0,00	1	645,44	
 <ul style="list-style-type: none"> Haut 950 x Larg 1450 2 Vantaux [Cotes Tableau] <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Oscillo-Battant , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 1200mm</p>	0,00	1	601,04	
 <ul style="list-style-type: none"> Haut 650 x Larg 600 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Dte <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Oscillo-Battant , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 1500mm</p>	0,00	1	299,70	

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970



Certificat N° 177629 - Qualification : RGE



Menuiseries PVC Bois Alu

COMMANDE FOURNISSEUR

Dossier : CC2311021(1)

Date : 24/11/2023




Référence : GONZALES ALEXANDRE

14 Route de loubens

09120 RIEUX DE PELLEPORT

Tél : 05.61.60.76.44

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium LALOI ALU				
 <ul style="list-style-type: none"> Haut 750 x Larg 700 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Dte <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Oscillo-Battant , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 1400mm</p>	0,00	2	308,70	x 2
 <ul style="list-style-type: none"> Haut 1450 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) Ht. Allège maçonnerie : 700mm</p>	0,00	1	645,91	
 <ul style="list-style-type: none"> Haut 2150 x Larg 800 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Dte <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant visible , Ouvrant visible FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Porte serrure 3 points , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute)</p>	0,00	1	726,77	

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970

Certificat N° 177629 - Qualification : RGE

