

ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE.



## MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier

ZAC de la Chartreuse

81100 CASTRES

Tél. : 05 63 98 30 04

Fax :

E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr

COMMANDE N° 01315

Date : 14/11/2023

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

CDE 2023.102038

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

8701

Votre contact : M. Curvale Vincent


Tél :

Mail : .@.com

Réf. : BOULANGER - RENOVATION

### Désignation

Qté



Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2\*

Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIw 0.65\*

Acoustique : 34 (-1,-2) Db\*

Laquage Qualicoat

\*PF 2vtx 2800\*2700 avec Kit thermique

Coulissant 2 vantaux 2 rails

Haut mm x Larg mm

Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010

Pose en applique

Dimensions tableau

Dormant pour isolation de 140mm

Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire

Double vitrage sécurité 44\*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)

Intercalaire Warm Edge coloris noir

Verrouillage 3 points

Vantail de service à droite (vue intérieure) gauche.

Rails ALUMINIUM

Joint EPDM sur montant


Roulettes réglables

Mortaise + grille hygro-réglable sur menuiserie

Hauteur de poignée standard

H TAB L TAB.  
2215 x 1985  
1350,00 € 1

+ Plat de 10mm extérieur  
50mm (+ 80 €)



Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67

Rupture Thermique totale

Classement A4 E7B VC2

Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - TIw .62

Laquage Qualicoat

Châssis fixe

Haut mm x Larg mm

Couleur de la menuiserie : RAL 9010

Pose en tunnel

Dimensions hors tout

Dormant rénovation de 67 mm

Double vitrage sécurité 44\*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)

Intercalaire Warm Edge coloris noir

H L HT  
1780 HT x 1000 HT  
439,10 € 1

+ Plat de 10mm extérieur.

Coon 80x60 extérieure  
(+ 137,61 €)

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chatelier ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE




Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296 valable en France métropolitaine.



	Désignation	Qté
	<p><b>Châssis</b> <i>CRULISSANT</i></p> <p>Haut mm x Larg mm <i>2000 TAB x 1500 HT</i></p> <p>Couleur de la menuiserie : RAL <i>9010</i></p> <p>Pose en tunnel</p> <p>Dimensions hors tout</p> <p>Dormant rénovation de 67 mm</p> <p>Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)</p> <p>Intercalaire Warm Edge coloris noir</p> <p><i>+ Courbe joint Intérieur de 46 et 1 joint exterieur</i></p> <p><i>+ PLAT de 30mm Extérieur. (+57,75 €)</i></p>	1
	<p><b>Ouvrant à la française caché 1 vantail</b></p> <p>Haut mm x Larg mm <i>690 HT x 560 L HT</i></p> <p>Couleur de la menuiserie : RAL <i>9010</i></p> <p>Pose en tunnel</p> <p>Dimensions hors tout</p> <p>Dormant rénovation de 67 mm</p> <p>Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)</p> <p>Intercalaire Warm Edge coloris noir</p> <p>Ouverture intérieure</p> <p>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</p> <p>Hauteur de poignée standard</p> <p><i>+ Courbe Joint de 46mm Extérieur</i></p>	1
	<p><b>Ouvrant à la française caché 1 vantail</b></p> <p>Haut 1100 mm x Larg 900 mm</p> <p>Couleur de la menuiserie : f <i>9010</i></p> <p>Pose en tunnel</p> <p>Dimensions hors tout</p> <p>Dormant rénovation de 67 mm</p> <p>Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)</p> <p>Intercalaire Warm Edge coloris noir</p> <p>Ouverture intérieure</p> <p>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</p> <p>Hauteur de poignée standard</p> <p><i>+ Courbe Joint de 46mm Extérieur</i></p>	1

Pose en embrasure

→ Pose applique.  
→ Pose linteau.



*à g. avec tunnel. côté linteau et côté linteau.*  
*ambit. ou rajouter.*

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chatelier ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE

Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296  
valable en France métropolitaine.





**De:** Commercial - LALOI MENUISERIES <commercial@lalo-menuiseries.com>  
**Envoyé:** mardi 21 novembre 2023 09:47  
**À:** commande@menuiseriecastraise.fr  
**Objet:** RE: CDE BOULANGER

Bonjour,

Donc si je récapitule :

Rep 0.1 : plat de 50mm extérieur *OK*

Rep 0.2 : cornière 80 x 60 extérieure *OK*

Rep 0.3 : plat de 30mm extérieur + cj int de 46mm *OK*

Rep 0.4 : plat de 50mm à la place du couvre joint de 46mm ? *OK*

Rep 0.5 : il n'y avait pas de plat demandé, donc c'est le couvre joint de 46mm que vous souhaitez supprimer ? *OK*

Merci de me confirmer toutes ces infos.

Cdt,

Emilie

Service Commercial  
LALOI MENUISERIES

**MENUISERIE CASTRAISE**

20 rue Henri Le Chatelier

81100 CASTRES

Siret : 839 975 851 00016

APE 4332 A

**De :** commande@menuiseriecastraise.fr [mailto:commande@menuiseriecastraise.fr]

**Envoyé :** lundi 20 novembre 2023 15:45

**À :** 'Commercial - LALOI MENUISERIES' <commercial@lalo-menuiseries.com>

**Objet :** RE: CDE BOULANGER

Bonjour ,

suite a notre échange téléphonique pour les rep 1 et 4 plat de 50

rep 2 cornière 80\*60 et plat du rep 5 a supprimer.

merci



**Philippe JULIEN** Fixe : 05 63 98 30 04 Portable 06 45 76 58 35

RESPONSABLE TECHNIQUE

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier

Parking de la Jardinerie Tarnaise

81100 CASTRES