



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**MENUISERIE CASTRAISE  
MONSIEUR CURVALE  
20 RUE HENRI LE CHATELIER  
81100 CASTRES**

Référence : BOULANGER RENOVATION

LABEGE, LE 28/11/2023

**Accusé de réception N° 2023102038**

**LIVRAISON SEMAINE 01**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE**

**MERCI DE BIEN CONTROLER TOUS LES ELEMENTS DE CET ARC**

**NOUS RETOURNER ARC + COUPES SIGNEES AVANT LANCEMENT EN FABRICATION.**

**MERCI DE LE FAIRE AU PLUS TARD LE 29/11 POUR MAINTIEN DU DELAI S01 SINON LE DELAI SE TROUVERA DECALE**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

LALOI MENUISERIES \_ 156 impasse de la Bourgade \_ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 \_ email : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com)

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p><b>2 x 2085,0 PLAT ALU 50X2</b>  <b>2 x 2315,0 PLAT ALU 50X2</b></p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1985	2215	1 430,50	1 430,50
Repère : 0000000002	1	<p>- châssis fixe  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm</p> <p><b>1 x 1100,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM</b>  Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b></p> <p><b>CORNieres 80X60 EXT</b>  <b>N99987 EN SURLONGUEUR</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1000	1780	577,21	577,21
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> </ul> <p><b>1 x 2100,0 - CJ PLAT 50 mm avec débord de 4 mm</b>  <b>3 x 1600,0 Plat alu de 30 mm</b>  <b>4 x 2100,0 Plat alu de 30 mm</b>  <b>1 x 1600,0 - CJ PLAT 50 mm avec débord de 4 mm</b></p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b></p> <p><b>CJ EN SURLONGUEURS</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1500	2000	1 032,85	1 032,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm  Ouvrant à la française 1 vantail  <b>1 x 660,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM</b>  <b>2 x 660,0 - CJ PLAT 50 mm avec débord de 4 mm</b>  <b>2 x 790,0 - CJ PLAT 50 mm avec débord de 4 mm</b>  Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b>  <b>N99987 EN SURLONGUEUR</b>  <b>CJ EN SURLONGUEURS</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	560	690	326,65	326,65
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévues sans TVR  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm  Ouvrant à la française 1 vantail  <b>1 x 1000,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM</b>  Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b>  <b>N99987 EN SURLONGUEUR</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	900	1400	534,07	534,07

**MONTANT TOTAL H.T.** **3 901,28 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **780,26 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **4 681,54 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €

T.T.C. : 3,00 €