


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112200 GOLA

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F22I
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 180,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 450,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO NO VR + PAT120C0DC + 2H&2LG120D + CJ 4 P8013 + DU43000 + FIXE67 22

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	144,0	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	362,0	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	180,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	4	500,2	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	2	180,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	247,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	509,6	45.0/ 45.0			M
U43000	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 48	L1 S9	4	196,0	45.0/ 45.0			T
U43000	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 48	L1 S9	4	458,0	45.0/ 45.0			M

AL								
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	2	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	2	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	1,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	132	394

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112200 GOLA

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002


CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F22I

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 190,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 460,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO NO VR + PAT120C0DC + 2H&2LG120D + CJ 4 P8013 + DU43000 + FIXE67 22

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	154,0	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	372,0	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	190,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	4	510,2	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	2	190,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	257,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	519,6	45.0/ 45.0			M
U43000	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 48	L1 S9	4	206,0	45.0/ 45.0			T
U43000	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 48	L1 S9	4	468,0	45.0/ 45.0			M

AL								
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	2	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	2	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	142	404

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023112200 GOLA

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPÈRE : 0000000003

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F22I

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
Hauteur = 1150,0
 1150.0
 1190.0

Conception : BAN99988 + DU43000 + FIXE67_22

Grille : FUTUNA IO

ATTENTION METTRE LA FACE 44² COTE INT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	1054,0	90.0/ 90.0			M
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	1138,0	90.0/ 90.0			T
N9988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	L1 S9	1	1190,0	90.0/ 90.0			T
U43000	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 48	L1 S9	2	1150,0	45.0/ 45.0			M
U43000	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 48	L1 S9	2	1190,0	45.0/ 45.0			T
AL 66029 81022 A8008	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B L1 S9	4 3 8	pièce pièce pièce				
AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	4,2 4,2	ml ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1126	1086			