


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112223 NARDIN 2
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS4
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1330,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2050,0 H. traverse = 500,0
 H Poignée = 1050,0
 L service = 530,0



Conception : DU43005/3 + O2N21165PB + T2-N21610P + 0/PF58 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	90.0/ 90.0	M	
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	644,5	VV/VV	T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	433,0	VV/VV	T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1967,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	470,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	740,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	460,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	730,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1957,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1160,0	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	441,9	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	650,8	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1967,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	510,1	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	780,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2007,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1904,0	90.0/ 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	441,9	90.0/ 90.0	T	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	650,8	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	474,3	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	676,5	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	403,8	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	610,8	90.0/ 90.0	T	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1173,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1930,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1330,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2048,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2048,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	463,4	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	733,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1960,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1904,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	10	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVR	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112223 NARDIN 2

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	22,4	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	2,3	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	432	432
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	644	432
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	432	1458
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	644	1458

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112223 NARDIN 2
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS4
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1125,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2050,0 H. traverse = 500,0
 H Poignée = 1050,0
 L service = 317,0



Conception : DU43005/3 + O2N21165PB + T2-N21610P + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	90.0/ 90.0	M	
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	652,5	VV/VV	T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	219,9	VV/VV	T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1967,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	257,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	748,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	247,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	738,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1957,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	955,0	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	228,9	90.0/ 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	658,8	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1967,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	297,1	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	788,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2007,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1904,0	90.0/ 90.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	228,9	90.0/ 90.0	T	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	658,8	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	261,3	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	684,5	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	190,8	90.0/ 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	618,8	90.0/ 90.0	T	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	968,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1930,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1125,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2048,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2048,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	250,4	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	741,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1960,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1904,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	9	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPÈTE A VOLET	NOIR	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVR	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112223 NARDIN 2

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,1	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	1,9	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	219	432
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	652	432
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	219	1458
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	652	1458