

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122309 DEPOT

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1160,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL P1061 U43063 U43611 U43060 U43065 U43611 U43611 N99852 N99852 N99852 N99852	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F PRI1 716F	1 2 2 1 1 1 2 6 6 4 8	4000,0 1188,0 1122,2 4000,0 4000,0 1145,4 1367,7 169,8 757,8 1145,4 1367,7	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	+	M M M T T T T M M T T
---	--	--	---	--	--	---	---

AL 66028 81022 A1039 V47035 V55037 V55038 V59017 V59034 V72008 V72010 V90008 V90010 V90020 V90022 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR NOIR B B B B NOIR B B NOIR NOIR B B B B B	24 11 1 12 5 10 95 2 10 10 1 1 10 10 pièce pièce paire paire paire pièce pièce paire pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce pièce				
--	---	--	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	20,2 20,2	ml ml			
----------------------	---	--------------	--------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1108	203
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1108	791
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1330	203
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1330	791

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122309 DEPOT

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2350,0 Jeux H = +8,0



BATON MARECHAL INT ET EXT INOX TOUTE HAUTEUR

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	2358,0	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2358,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1408,0	45.0 / 45.0	T	
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	1043,4	90.0 / 90.0	T	
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	1045,0	90.0 / 90.0	T	
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	1045,0	90.0 / 90.0	T	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1200,0	45.0 / 45.0	T	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2358,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2358,0	90.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	1078,6	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2282,8	45.0 / 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	978,7	VV/VV	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1326,0	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	2206,0	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	920,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	2080,6	90.0 / 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2400,2	90.0 / 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	4000,4	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2383,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2383,8	90.0 / 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	4067,6	45.0 / 45.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	14	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67618	KIT DE FIXATION POUR BATON MARE	B	1	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
67626	GACHE DEBRAYABLE/ SERR. ROULEAU	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	11	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	5	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
94300	TUBE BATON MARECHAL INOX (40x2	B	2	pièce			
94500	SUPPORT BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce			
95300	BOUCHON BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	3	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	64	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	21	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122309 DEPOT

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	19	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	19	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	19	pièce				

AL 36400 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	NOIR NOIR B	19,9 19,9 12,5	ml ml ml			
--------------------------------	--	-------------------	----------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	908	2112
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1289	2239

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122309 DEPOT

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1160,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	4000,0	90.0 / 90.0	+	M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	1188,0	90.0 / 90.0	M	M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	3	1122,2	90.0 / 90.0	M	M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	4000,0	90.0 / 90.0	T	T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	4000,0	90.0 / 90.0	T	T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	945,4	90.0 / 90.0	T	T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	967,7	90.0 / 90.0	T	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	8	169,8	90.0 / 90.0	M	M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	8	757,8	90.0 / 90.0	M	M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	8	945,4	90.0 / 90.0	T	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	8	967,7	90.0 / 90.0	T	T

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	32	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	16	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	7	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	108	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	14	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	14	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	14	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	14	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	15	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	21,6	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	908	203
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	908	791
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	930	203
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	930	791

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122309 DEPOT

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : **REPERE** : 000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Océ = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2350.0 Jeux H = +8.0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2358,0	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1100,0	45.0 / 45.0	M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	1018,0	90.0 / 90.0	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	2008,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2008,0	45.0 / 45.0	T	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	4	1258,0	45.0 / 45.0	M	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	4	2008,0	45.0 / 45.0	T	
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	1183,8	90.0 / 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1183,8	90.0 / 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1915,8	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	931,7	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	939,7	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	8	948,0	90.0 / 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2400,2	90.0 / 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	4000,4	90.0 / 90.0	T	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	4000,2	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2383,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2383,8	90.0 / 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	4067,6	45.0 / 45.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	4	1183,8	90.0 / 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	908,7	90.0 / 90.0	T	

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce	
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	16	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce	
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce	
V55037	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	2	paire	
V55038	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	4	pièce	
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire	
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire	
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	68	pièce	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	21	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	19	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce	
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce	
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce	
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce	
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122309 DEPOT

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
BT150445	PATTES ISOLATION 140MM	B	19	pièce			
CTHB7T0003	CALE DE RUPTURE TH POUR BT	B	19	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	4,7	ml			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	14,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	894	981
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	899	1069
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	902	981