

## Commercial - LALOI MENUISERIES

---

**De:** Fabien Cabanes <sarlfif@gmail.com>  
**Envoyé:** jeudi 30 novembre 2023 15:20  
**À:** commercial@laloi-menuiseries.com  
**Objet:** Commande FIF - Ref : MAYNADIE-CASTAGNE Bi color 6011 exter blanc inter.  
**Pièces jointes:** Commande FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES N°112300198.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande : Ref : MAYNADIE-CASTAGNE

*Bi color 6011 exter blanc inter.*

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

Bonne réception.

Sincères salutations.

Emilie

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES  
16 Avenue René Cassin  
31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE  
Tél. : 06 62 69 13 36  
E-mail : [sarlfif@gmail.com](mailto:sarlfif@gmail.com)  
Site web : [www.fermetures-isolation-fenetres.fr](http://www.fermetures-isolation-fenetres.fr)



**FERMETURES  
ISOLATION  
FENETRES**

COMMANDÉ

N° 112300198

Date : 30/11/2023

**FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES**  
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

**LALOI Menuiseries**



156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

### PRIX ACHAT

Référence commande : MAYNADIE-CASTAGNE/112300148

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67            Rupture Thermique totale            Classement A4 E7B VC2            Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62            Laquage Qualicoat            Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3  <b>MEX02 Salon : Ensemble composé</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 2100 mm</b>            - MEX02 Salon : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 2150 mm x Larg 1400 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011 ext / 9010 int</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>. Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul>           Seuil Alu            - MEX02 Salon : Châssis fixe : Haut 2150 mm x Larg 700 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> </ul>           (Observations)         </p>	2	1 234,05	2 468,10
3		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3  <b>Ensemble composé</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 2100 mm</b>            - MEX02 Salon Façade Nord : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 2150 mm x Larg 1400 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011 ext / 9010 int</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul>           Seuil Alu            - MEX02 Salon : Châssis fixe : Haut 2150 mm x Larg 700 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> </ul>           (Observations)         </p>	1	1 187,01	1 187,01

N°	Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
5	<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>MEX03 Salle d'eau wc : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 850 mm x Larg 800 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011 ext / 9010 int</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20 kg/m^2</math>)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1300mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50€ HT (total pour 2 : 1,00€ HT)  Hr poignée souhaitée entre 1500 et 1600 mm sol fini</p>	2	345,39	690,78
6	<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>MEX04 Chambres 1-3 : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 1150 mm x Larg 900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011 ext / 9010 int</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20 kg/m^2</math>)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>. Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50€ HT (total pour 2 : 1,00€ HT)  Hr poignée souhaitée entre 1300 et 1400 mm sol fini</p>	2	454,31	908,62
7	<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>MEX04 Chambre 2 : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 1150 mm x Larg 900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011 ext / 9010 int</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20 kg/m^2</math>)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>. Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT  Hr poignée souhaitée entre 1300 et 1400 mm sol fini</p>	1	454,31	454,31
8	<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4  <b>MEX04 Buanderie : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Haut 1150 mm x Larg 900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 6011 ext / 9010 int</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20 kg/m^2</math>)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT  Hr poignée souhaitée entre 1300 et 1400 mm sol fini</p>	1	410,32	410,32

Total HT : 6 119,14 €