



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES**

Référence : REYMOND

LABEGE, LE 05/12/2023

Accusé de réception N° 2023101900

LIVRAISON SEMAINE 06

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
RAJOUT REP 19**

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT


LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- TVR</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	2200	1 218,27	1 218,27
Repère : 0000000002	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32 ISO 240</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>- TVR</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	2150	1 262,45	1 262,45

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32 ISO 240</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>- TVR</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	2150	1 262,45	1 262,45
Repère : 0000000004	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Iso total 120mm Avec TVR (appui décalé)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200 2216 2216	2150 2145 1145	1 052,28	1 052,28
Repère : 0000000005	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées 	2200 2216 2216	2150 2145 918	1 052,28	1 052,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 120mm Avec TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 7016 FSD 1 - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2216	1145		
Repère : 0000000006		<p>1 - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2200	2150	880,34	880,34

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 4 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	600	1200	440,42	440,42
Repère : 0000000008	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2150	779,40	779,40
Repère : 0000000009	1	Ensemble(s) comprenant : 1 Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 240 AVEC TVR	4000 4056	1000 995	782,95	782,95

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 180 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1200	1200	267,00	267,00
Repère : 0000000011	4	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €</p>	600	2150	341,14	1 364,56
Repère : 0000000012	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	1000	207,96	207,96

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	800	2150	585,03	585,03
Repère : 0000000014	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	1000	396,90	396,90
Repère : 0000000015	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	600	1200	433,22	866,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016	1	<p>- châssis fixe</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1000	440,89	440,89
Repère : 0000000017	1	<p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Cornière alu 20x30 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>1 x 600,0 Tapée supérieure P1063</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>iso 180</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	900	392,05	392,05
Repère : 0000000018	1	<p>Galantage d'angle 2 Rails 4Vtx CL32</p> <p>1 Dormant 2 Rails GAUCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHICANE MACONNERIE CL32 - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) <p>Coulissant 2 vantaux (Partie gauche vue intérieur)</p> <p>Ouvrant semi-fixe à droite sur le rail interieur</p> <p>Sens d'ouverture <- main Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 Dormant 2 Rails DROIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHICANE MACONNERIE CL32 - Tapée Hauteur (sans TVR) - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H <p>Coulissant 2 vantaux (Partie droite vue intérieur)</p> <p>Ouvrant de service à gauche sur le rail interieur</p> <p>Sens d'ouverture main Gauche -></p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	5400 2700	2200 2200	4 696,10	4 696,10

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €				
Repère : 0000000019 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € iso 120</p>	4000 4056	1000 995	712,32	712,32

MONTANT TOTAL H.T. **18 660,09 €**

T.V.A. à 20,00 % **3 732,02 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **22 392,11 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 11,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 2,30 €
T.T.C. : 13,80 €