


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO NO_VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2158,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3016,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2083,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2083,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	2923,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 716F	1	2981,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2197,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	3000,2	45.0/ 45.0			T
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	3000,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3067,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2083,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	941,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	942,6	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2083,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	17	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	17	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	17	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	8,3	ml			
----	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	3	932	1969

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 3200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1450,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

ALLEGE 700

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	3200,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1392,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1392,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	3172,0	90.0/ 90.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	3200,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	3200,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1478,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1392,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1536,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1528	1278

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 3 Largeur = 1450,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1450,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1506.0

Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	3	1450,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	6	1478,0	90.0 / 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	3	1450,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1387,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	701,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	701,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	691,3	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	1377,8	45.0 / 45.0		M
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	1450,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	3	1387,6	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	12	741,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	9	1427,6	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	3	1324,0	90.0 / 90.0		M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	3	1450,0	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	694,3	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1380,8	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	3	1324,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	3	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	15	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité	
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	3	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		48	unité	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	30	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	30	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	3	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	3	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	44,8	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	6	664	1350

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1450,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1600,0	90.0 / 90.0	T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1478,0	90.0 / 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1600,0	90.0 / 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1387,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	776,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	776,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	766,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1377,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1600,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1387,6	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	816,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1427,6	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1324,0	90.0 / 90.0	M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1600,0	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	769,3	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1380,8	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1324,0	90.0 / 90.0	M	

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité	
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	739	1350

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1450,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1450,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1450,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	701,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	701,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	691,3	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	877,8	45.0/ 45.0		M	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1450,0	90.0/ 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	887,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	741,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	927,6	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	824,0	90.0/ 90.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1450,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	694,3	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	880,8	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	824,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	664	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 650,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	678,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	587,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	627,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	477,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	528	550

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 700,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



778.0
↓
756.0
↔

Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	700,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	4	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	700,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	665,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	700,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	705,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	700,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	554,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	628	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000008
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1450,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

ALLEGE 700

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1392,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1392,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1478,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1392,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	928	1278

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	2176,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2103,7	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	755,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2093,9	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	702,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2143,7	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	701,8	90.0/ 90.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	715,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2066,6	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	758,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2096,9	90.0/ 90.0			M

AL								
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112247 GONZALES ALEXANDRE
Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL 36400 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	2,1 13,3 0,8	ml ml ml				
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	669	2066			