


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122326 EMAD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2470,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2035,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2035,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2470,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2085,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2560,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1960,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1960,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2377,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2560,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2086,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2521,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1960,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1139,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,9	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1130	1846

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122326 EMAD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 5005,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2010,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8013 + DC2R3610P + OC4V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2010,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	5005,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2060,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	5095,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	1935,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	1935,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	4912,8	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	1794,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	5095,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2061,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	5056,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1935,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	1173,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	1935,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	3	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	7,7	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1164	1821

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122326 EMAD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3370,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2045,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2045,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	3370,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2095,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	3460,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1970,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1970,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	3277,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	3460,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2096,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	3421,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1970,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1589,7	90.0/ 90.0			T

AL								
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B		1	pièce			
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B		1	pièce			
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100	B		1	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2		pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1		pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4		pièce			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	3		pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,9	ml				
36206								

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #2	28	4/18/6 Gaz argon intercalaire WE	2	1580	1856

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122326 EMAD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3370,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2050,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 L30X60 L30X60 N03123H N03127 N03631 N99934 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CORNIERE ALU 30x60x2 CORNIERE ALU 30x60x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 NA L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4	2050,0 3370,0 2100,0 3460,0 1975,8 1975,8 3277,8 3460,0 2101,6 3421,6 1975,8 1589,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M T M M T T M T M T
---	--	---	--	--	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	L1 S9 B B L1 S9 B B L1	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,0	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #2	28	4/18/6 Gaz argon intercalaire WE	2	1580	1861

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122326 EMAD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2470,0

Hauteur = 2870,0



LIVRER COULISSANT ET FIXE SEPARÉS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2488,2	41.5 / 48.5		I	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2650,0	90.0 / 90.0	+	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2700,0	90.0 / 90.0	+	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	3000,0	90.0 / 90.0	+	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2600,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2600,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2650,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2700,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	3000,0	90.0 / 90.0	+	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	600,0	48.5 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	900,0	45.0 / 41.5		M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	675,5	90.0 / 83.1		M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	2470,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2470,0	45.0 / 45.0		T	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1970,0	45.0 / 45.0		M	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2470,0	45.0 / 45.0		T	
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1895,8	90.0 / 90.0		M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1895,8	90.0 / 90.0		M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2377,8	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	456,7	83.1 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	594,7	90.0 / 83.1		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	605,0	83.1 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	1	743,0	90.0 / 83.1		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1166,7	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1180,1	83.1 / 83.1		T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1895,8	90.0 / 90.0		M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1139,7	90.0 / 90.0		T	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	8	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
93500	ASS. VARIABLE.ch12x13.4 (1paire	B	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	35	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	1	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	1	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122326 EMAD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce			

AL 36206 36400 66401	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR NOIR	3,8 7,2 7,2	ml ml ml			
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1130	1781
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	1129	625
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	1129	487
				773	636