


**FICHE DE FABRICATION**

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

**Client : 0310 BRIOL MENUISERIE**

LOT : REPERE : 0000000001  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 2 Largeur = 850,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
            Hauteur = 2060,0  
            H Poignée = 600,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

<b>AK</b>							
<b>HFO</b>	Valeur Hfo =	B	2	1953,4	VV/VV		M
<b>LFO</b>	Valeur Lfo =	B	2	743,4	VV/VV		T
<b>AL</b>							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	783,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1993,4	45.0 / 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	901,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2111,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	850,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2060,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	632,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1842,8	90.0 / 90.0		M

<b>AL</b>					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce	
<b>FT</b>					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité	
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité	
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	2	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité	
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	14	pièce	
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	2	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	2	unité	
<b>SV</b>					
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce	
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce	

**AL**

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	706	1916

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 850,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2060,0

H Poignée = 600,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1953,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	743,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	783,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1993,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	901,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2111,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	850,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2060,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	632,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1842,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	14	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,0	ml				
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	706	1916

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 1860,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1753,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	873,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1793,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	991,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1911,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	940,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1860,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	722,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1642,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml				
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	796	1716

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 1860,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1753,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	873,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1793,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	991,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1911,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	940,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1860,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	722,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1642,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	796	1716

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 890,0

Hauteur = 2650,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	500,0	45.0 / 45.0	M	T
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	890,0	90.0 / 90.0	T	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	890,0	45.0 / 45.0	T	T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2067,6	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	783,4	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	773,6	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2057,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	720,0	90.0 / 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	823,4	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2107,6	45.0 / 45.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	719,8	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	348,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	808,0	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	941,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2675,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2675,8	90.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	733,8	90.0 / 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2030,5	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	890,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	90.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	776,6	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2060,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	11	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	2,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	687	2030
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	771	381

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 940,0

Hauteur = 2660,0



## GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	510,0	45.0 / 45.0	M		
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	940,0	90.0 / 90.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	940,0	45.0 / 45.0	T		
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2067,6	VV/VV	M		
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	823,6	45.0 / 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2057,8	45.0 / 45.0	M		
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	770,0	90.0 / 90.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	873,4	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2107,6	45.0 / 45.0	M		
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	769,8	90.0 / 90.0	T		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	358,0	90.0 / 90.0	M		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	858,0	90.0 / 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	991,6	45.0 / 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2685,8	45.0 / 90.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2685,8	90.0 / 45.0	M		
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	783,8	90.0 / 90.0	T		
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2030,5	90.0 / 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	940,0	45.0 / 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	45.0 / 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	90.0 / 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	826,6	90.0 / 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2060,8	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	12	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL 36400 41100 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR B NOIR B	2,0 2,3 15,7 0,9	ml ml ml ml			
--	---	------------------------	---------------------------	----------------------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	737	2030
#4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	821	391

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

**Client : 0310 BRIOL MENUISERIE**

LOT : REPERE : 0000000007  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2120,0  
H Poignée = 600,0



**Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

<b>AK</b>							
<b>HFO</b>	<b>Valeur Hfo =</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2013,4</b>	<b>VV/VV</b>		<b>M</b>
<b>LFO</b>	<b>Valeur Lfo =</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>843,4</b>	<b>VV/VV</b>		<b>T</b>
<b>AL</b>							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	883,4	45.0/ 45.0		<b>T</b>
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2053,4	45.0/ 45.0		<b>M</b>
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1001,6	45.0/ 45.0		<b>T</b>
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2171,6	45.0/ 45.0		<b>M</b>
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	950,0	45.0/ 45.0		<b>T</b>
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2120,0	45.0/ 45.0		<b>M</b>
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	732,8	90.0/ 90.0		<b>T</b>
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1902,8	90.0/ 90.0		<b>M</b>

<b>AL</b>					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
<b>FT</b>					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce	
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
<b>SV</b>					
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce	
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce	

**AL** \_\_\_\_\_

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,2	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	806	1976

**FICHE DE FABRICATION**

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 2 Largeur = 850,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2420,0  
H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2313,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	743,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	783,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	2353,4	45.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	901,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2471,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	850,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2420,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	632,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2202,8	90.0/ 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité	
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité	
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	2	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité	
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	22	pièce	
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité	
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	2	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	2	unité	
SV					
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce	
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce	

**AL**

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	23,9	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	706	2276

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 2 Largeur = 850,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2420,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2313,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	743,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	783,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	2353,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	901,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2471,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	850,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2420,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	632,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2202,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	22	pièce				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	23,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	706	2276

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2410,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2303,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	873,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2343,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	991,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2461,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	940,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2410,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	722,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2192,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	12	pièce				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,3	ml				
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	796	2266

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN


Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011  
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS  
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1140,0

**Hauteur** = 2630,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	480,0	45.0 / 45.0	M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	398,0	90.0 / 90.0	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1140,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1140,0	45.0 / 45.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2043,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	2150,0	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	2150,0	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	500,4	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2033,6	45.0 / 45.0	M	
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2043,4	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	550,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2083,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1979,8	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	328,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	501,7	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1191,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2681,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1140,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2150,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	503,4	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2036,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1979,8	90.0 / 90.0	M	

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce	
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	7	pièce	
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire	
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire	
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	18	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce	
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce	
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce	
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce	
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce	
FT					

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,0 21,0	ml ml			
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	464	361
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	473	2006

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000012  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 2 Largeur = 420,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1890,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1783,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	313,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	510,0	90.0 / 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	1940,0	90.0 / 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	353,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1823,4	45.0 / 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	510,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	471,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1941,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	420,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1890,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	202,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1672,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,2	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	276	1746

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 2 Largeur = 420,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1890,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1783,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	313,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	510,0	90.0 / 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	1940,0	90.0 / 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	353,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1823,4	45.0 / 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	510,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	471,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1941,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	420,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1890,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	202,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1672,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,2	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	276	1746

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000014  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1810,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	273,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	470,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	313,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1743,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	470,0	90.0/ 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	431,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1861,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	380,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1810,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	162,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1592,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,6	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	236	1666

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000015  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1810,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	273,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	470,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	313,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1743,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	470,0	90.0/ 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	431,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1861,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	380,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1810,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	162,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1592,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	236	1666

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112244 KRIKKEN  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000016  
CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L100100	CORNIERE ALU 100X100X2	PRI1 716F	48	2990,0	90.0 / 90.0	+	M	