



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**MPBA
14 ROUTE DE LOUBENS
09120 RIEUX DE PELLEPORT**

**Mob. client : 07 85 59 00 92
LABEGE, LE 08/12/2023**

Référence : CHARRIER

Accusé de réception N° 2023122325

LIVRAISON SEMAINE 02

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
RAJOUT GV HYGRO SUR REP 6 ET 7**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32 ISO 240</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>- TVR</p> <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL</p> <p>BLOC BAIE FILAIRE</p> <p>hauteur sous coffre 2520</p> <p>coffre blanc tablier 1015</p> <p>dont 0.10€ éco taxe VR</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	2800	2520	2 535,94	2 535,94
Repère : 0000000002	1	<p>- Ouvrant à la française 2 vantaux</p> <p>- Seuil tubulaire 20mm</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 160mm Avec TVR sans bavette</p> <p>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</p> <p>- recouvrement plat de 26mm</p> <p>- Dormant porte Lourde de 67mm</p> <p>- Hauteur profil 78.3 mm</p> <p>- Seuil PMR</p> <p>Traverse</p> <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Panneau 28mm RAL Menuiserie</p> <p>Hauteur Traverse : 500</p> <p>Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL</p> <p>BLOC BAIE FILAIRE</p> <p>HAUTEUR SOUS COFFRE 2520</p> <p>coffre blanc tablier 1015</p> <p>dont 0.10 € éco taxe VR</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1850	2520	2 982,93	2 982,93

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE COFFRE BLANC ET TABLIER 1015 hauteur sous coffre 2010 Dont 0.10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	920	2010	716,93	716,93
Repère : 0000000004	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE hauteur sous coffre 2010 coffre blanc et tablier 1015 dont 0.10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1080	2010	743,62	743,62
Repère : 0000000005	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE coffre blanc et tablier 1015 hauteur sous coffre 2010 dont 0.10€ éco taxe VR SANS MORTAISE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1600	2010	911,60	911,60

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE coffre blanc et tablier 1015 hauteur sous coffre 1610 dont 0.10€ éco taxe VR gv hygro sur menuiserie Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1050	1610	1 213,51	1 213,51
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE coffre blanc et tablier 1015 hauteur sous coffre 1620 dont 0.10€ éco taxe VR gv hygro sur menuiserie Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	940	1620	976,86	976,86

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Ouvrant à la française 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm</p> <p>Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 160mm Avec TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR</p> <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE HAUTEUR SOUS COFFRE 2510 coffre blanc tablier 1015 dont 0.10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1840	2510	2 556,61	2 556,61
Repère : 0000000009	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30</p> <p>Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE coffre blanc tablier 1015 hauteur sous coffre 1620 dont 0.10€ éco taxe Vr GV SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1060	1620	1 213,91	1 213,91

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE hauteur sous coffre 1620 coffre blanc et tablier 1015 dont 0.10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1220	1620	724,45	724,45
Repère : 0000000011	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	640	950	508,25	508,25

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE hauteur sous coffre 1300 coffre blanc tablier 1015 dont 0,10€ éco taxe VR GV SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1240	1300	1 173,68	1 173,68
Repère : 0000000013	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu dépoli Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	640	950	523,84	523,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000014	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE hauteur sous coffre 1300 coffre blanc et tablier 1015 dont 0.10€ éco taxe VR GV SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1040	1300	1 124,05	1 124,05
Repère : 0000000015	1	<p>- Ouvrant à la française 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm</p> <p>Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 160mm Avec TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE OUVERTURE INT TIRANT DROIT HAUTEUR SOUS COFFRE 2210 COFFRE BLANC TABLIER 1015 DONT 0.10€ ECO TAXE VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1840	2210	2 518,77	2 518,77

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu dépoli Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	640	950	523,84	523,84
Repère : 0000000017	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 1015 SATINE POUR PROFIL BLOC BAIE FILAIRE HAUTEUR SOUS COFFRE 2010 COFFRE BLANC ET TABLIER 1015 DONT 0,10€ 2CO TAXE VR (correspond au rep 5 de la commande client) Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1720	2010	1 002,73	1 002,73

MONTANT TOTAL H.T. **21 951,52 €**

T.V.A. à 20,00 % **4 390,30 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **26 341,82 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 8,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,70 €

T.T.C. : 10,20 €