

COE 2023.12.23 76

COMPTOIR de la menuiserie

BOIS • PVC • ALU Neuf & Rénovation

2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE

31270 CUGNAUX
Tél : 05 61 72 02 00
Fax : 05 61 92 20 05
email : comptoirdelamenuiserie@orange.fr
Internet : www.comptoir-menuiserie.com

Slow

Commande Achat

Référence : REY AUDRE / BIARRITZ

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

Semaine de livraison prévue : 4/2024

Votre contact : SALVAGE Jérôme

Réf. client : PROJET BIARRITZ RDC AUDRE REY / FINAL. SUITE VISITE CHANTIER



31670 LABEGE

31670 LABEGE

FRANCE

Nos Réf : D-23/12-16479

CHANTIER	Réf.	Libellé	Qté
		Châssis composé, neuf et réhabilitation	1
		Hauteur 1900 mm, Largeur 1100 mm, Hauteur d'allège 800mm	
		Repère : M01	
		Pose en applique	
		Dormant de 120 mm	
		Vue intérieure	
		Cotes entre tapées	
		Coloris : Standard	
		Monocoloration	
		Coloris : 9010B	
		tapées rapportés 47mm	
		Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1100, Hauteur (mm) = 300	
		Sans mise en forme	
		Tapées d'isolation 140 mm	
		Vitrages isolants	
		4/20/4 FE et gaz argon	
		Intercalaire Warm Edge	
		Fermeture 1 point	
		Ouvrant à la française caché 2 vlx FR67: Largeur (mm) = 1100, Hauteur (mm) = 1600	
		Tirant droit	
		Fermeture à frappe	
		Tapées d'isolation 140 mm	
		Tapée haute	
		Vitrages isolants	
		4/20/4 FE et gaz argon	
		Petits bois 26*8, traverses teinte identique menuiserie: P.Bois Horizontaux = 2	
		Intercalaire Warm Edge	
		Mortaise de ventilation	
		SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation	
		Ouvrant à la française caché 1 vlx FR67	1
		Hauteur 1300 mm, Largeur 900 mm, Hauteur d'allège 900mm	
		Repère : M05	
		Pose en applique	
		Dormant de 120 mm	
		Tirant droit	
		Fermeture à frappe	

Réf.	Libellé	Qté
	Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 9010B Tapées d'isolation 140 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Petits bois 26*8, croisillons teinte identique menuiserie: P.Bois Horizontaux = 1, P.Bois Verticaux = 1 Intercalaire Warm Edge Mortaise de ventilation	1 1 1 1
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1
	Galalandage 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2200 mm, Largeur 2000 mm Repère : M06 Pose en applique Dormant de 240 mm Reoulement à gauche Fermetures à galalandage Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 9010B Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena 2200 EN HAUTEUR ENCASTREMENT DES RAILS COMPRIS	1 € 941,64
	SOUS-TOTAL : Galalandage 2 vtx 2 rails CL32	1
	Galalandage 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2200 mm, Largeur 2000 mm Repère : M07 Pose en applique Dormant de 240 mm Reoulement à droite Fermetures à galalandage Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 9010B Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena	1 € 941,64

COMPTOIR DE LA MENUISERIE
31270 CUGNAUX

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Commande Achat

Page N°3

Réf.	Libellé	Qté
	2200 HAUTEUR ENCATREMENT DES RAILS COMPRIS	
	SOUS-TOTAL : Galandage 2 vtx 2 rails CL32	
	Châssis composé, neuf et réhabilitation	1
	Hauteur 2150 mm, Largeur 4000 mm	
	Repère : M08	
	Pose en applique	
	Dormant de 100 mm	
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Standard	
	Monocoloration	
	Coloris : 9010B	
	tapées rapportés 47mm	
	Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 2150	
	Sans mise en forme	
	Tapées d'isolation 140 mm	
	Vitrages sécurités	
	44 ² /16/4 ITR	
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	
	Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 2150	
	Sans mise en forme	
	Tapées d'isolation 140 mm	
	Vitrages sécurités	
	44 ² /16/4 ITR	
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	
	Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 2150	
	Sans mise en forme	
	Tapées d'isolation 140 mm	
	Vitrages sécurités	
	44 ² /16/4 ITR	
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	
	Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 2150	
	Sans mise en forme	
	Tapées d'isolation 140 mm	
	Vitrages sécurités	
	44 ² /16/4 ITR	
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	
	Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 2150	
	Sans mise en forme	
	Tapées d'isolation 140 mm	
	Vitrages sécurités	
	44 ² /16/4 ITR	
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	
	Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1000, Hauteur (mm) = 2150	
	Sans mise en forme	
	Tapées d'isolation 140 mm	
	Vitrages sécurités	
	44 ² /16/4 ITR	
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	
	SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation	
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Hauteur 2200 mm, Largeur 2000 mm	
	Repère : M09	
	Pose en applique	
	Dormant de 120 mm	
	Refoulement à droite	
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Standard	

COMPTOIR DE LA MENUISERIE
31270 CUGNAUX

Commande Achat

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Page N°4

Réf.	Libellé	Qté
	Monocoloration	
	Coloris : 9010B	
	Tapées d'isolation 140 mm	1
	Rail aluminium	
	Vitrages isolants	
	4/20/4 FE et gaz argon	
	Intercalaire Warm Edge	
	Fermeture 3 points	
	Poignée 20° Sarena	
	Poignée cuvette	
	Grille ventilation 30m3/h hygroréglable avec usinage	
	2200 RAIL ENCASTRES COMPRIS DANS LA HAUTEUR	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1