

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : GOMEZ DIEGO

LABEGE, LE 15/12/2023

Accusé de réception N° 2023122375

LIVRAISON SEMAINE 06

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 3000,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	2150	816,50	816,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 1800,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1800	2150	647,50	647,50
Repère : 0000000003	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 1400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € </p>	1400	1050	441,06	882,12

MONTANT TOTAL H.T. **2 346,12 €****T.V.A. à 20,00 %** **469,22 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **2 815,34 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,40 €

T.T.C. : 2,40 €