



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

ISO FERMETURES
1685 ROUTE DE TARBES
31470 FONSORBES

Référence : **NOULET PART 1**

LABEGE, LE 18/12/2023

Accusé de réception N° 2023122384

LIVRAISON SEMAINE 03


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN VERIFIER CET ARC (SENS , AVEC OU SANS TVR, HAUTEUR POIGNEE...)
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**




DESCRIPTIF




	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 000000001 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 PF1 F35 verrouillage sur montant SANS REMPLISSAGE 28 MM Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL PANNEAU MODELE CERENCES Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1000	2200	1 708,50	1 708,50




LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - 📠 05 62 88 32 81 _ email : contact@lalo-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € 	1000	1400	300,27	300,27
Repère : 0000000003 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 2 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € 	4500	2245	2 921,91	2 921,91
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 2 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € 	5500	2245	3 383,38	3 383,38

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	450	900	383,65	383,65
Repère : 0000000006 	2	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	900	1710	727,59	1 455,18
Repère : 0000000007 	1	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	830	1710	727,59	727,59

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	2	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	1210	1490	750,01	1 500,02
Repère : 0000000009 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	800	1490	592,36	592,36
Repère : 0000000010 	2	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 2 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Rajouts sur ossature : 1 x 1300,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € iso 140	1300 1356	1290 1318	1 070,26	2 140,52

MONTANT TOTAL H.T.	15 113,38 €
---------------------------	--------------------

T.V.A. à 20,00 %	3 022,68 €
-------------------------	-------------------

MONTANT TOTAL T.T.C.	18 136,06 €
-----------------------------	--------------------

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 6,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,30 €

T.T.C. : 7,80 €