



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE
31270 CUGNAUX**

Référence : CELIA / BENSEMHOUN

LABEGE, LE 20/12/2023

Accusé de réception N° 2023122390

LIVRAISON SEMAINE 04

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 1600,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 2280 ISO 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1600	2285	740,04	740,04
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 2280 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2285	1 132,69	1 132,69

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>HAUTEUR FAB 2240</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2245	1 124,44	1 124,44
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>1 x 4000,0 Tapée supérieure P1060</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 160</p> <p>HAUTEUR FAB 2280</p> <p>MONTANT CENTRAL DU SEMI FIXE AVEC POIGNEE 20° CONFORMEMENT A VOTRE DEMANDE</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	4000	2285	1 586,09	1 586,09

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000005</u> 	1	<p>Couliss. 3 Vtx 2 Rails CL32 / CD Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 CUVETTE SLIDELOCK - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 CUVETTE SLIDELOCK - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>1 x 2400,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 940 ISO 180</p> <p>BIEN PREVU AVEC 2 POIGNEES 20° (L'ANOTATION SUR LA CUVETTE EST UNE ERREUR DU LOGICIEL)</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Cout : 0,50 €</p>	2400	945	759,74	759,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>Couliss. 3 Vtx 2 Rails CL32 / CD Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 CUVETTE SLIDELOCK - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 CUVETTE SLIDELOCK - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 940 ISO 180 BIEN PREVU AVEC 2 POIGNEES 20° (L'ANOTATION SUR LA CUVETTE EST UNE ERREUR DU LOGICIEL) Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2400	945	759,74	759,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	1	<p>Couliss. 3 Vtx 2 Rails CL32 / CD Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 CUVETTE SLIDELOCK - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 CUVETTE SLIDELOCK - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>1 x 2400,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 940 ISO 180</p> <p>BIEN PREVU AVEC 2 POIGNEES 20° (L'ANOTATION SUR LA CUVETTE EST UNE ERREUR DU LOGICIEL)</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	945	815,71	815,71
Repère : 0000000008	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>2 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 160 TAPEE P1062 L 1800</p>	1800 1856	3350 3378	1 642,60	1 642,60

MONTANT TOTAL H.T. 8 561,05 €**T.V.A. à 20,00 % 1 712,21 €****MONTANT TOTAL T.T.C. 10 273,26 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 4,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,80 €

T.T.C. : 4,80 €