

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Océ = 1 Largeur = 1100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1900,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0	+	M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1928,0	90.0 / 90.0		M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	1090,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1515,2	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	526,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	526,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	516,3	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1505,4	45.0 / 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1515,2	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	566,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1555,2	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1451,6	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	197,8	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1090,0	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	519,3	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1508,4	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1451,6	90.0 / 90.0		M

AL						
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B		4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1	S9	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		4	paire	
V52011	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	L1	S9	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1	S9	1	paire	
V55037	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		1	paire	
V55038	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		2	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce	
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B		12	pièce	
V59034	"X"GRIS PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	2	paire	
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		12	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		5	pièce	
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B		2	pièce	
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B		2	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire	
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		2	pièce	
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		2	pièce	
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce			

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	2,4 16,9	ml ml			
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1053	230
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	489	1478

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDRE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1300,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	1295,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1204,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	905,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1244,6	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	754,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1094,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	828	1167

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDRE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1044,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2192,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1038,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2156,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2967,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	3074,0	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	962,7	90.0/ 90.0			T

AL								
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	28	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	953	1992

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDRE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1044,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2192,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1038,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2156,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2967,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	3074,0	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	962,7	90.0/ 90.0			T

AL								
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	28	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,0	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	953	1992

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDRE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL P1061 U43063 U43611 U43060 U43065 N99852 N99852 N99852	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	1 2 3 1 1 4 4 8	4000,0 2178,0 2112,2 4000,0 4000,0 945,4 967,7 2042,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	+ M M T T T T M
---	--	--	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------

AL 66028 A1039 V47035 V55037 V55038 V59017 V59034 "X"GRIS V72008 V72010 V90008 V90010 V90020 V90022 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B L1 S9 B B B B L1 S9 L1 S9 B B L1 S9 L1 S9 B B B B B B B	16 1 1 3 6 112 2 6 6 1 1 6 6 pièce paire paire paire pièce paire pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	---	---	---	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	23,4 23,4	ml ml			
----------------------	---	-----------	--------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	908	2075
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	930	2075

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122376 REY AUDRE / BIARRITZ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2195,0

2056,0

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	4,2	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1995