


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 2690,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 2200,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CO NO VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2208,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2706,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2133,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2133,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2613,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	2671,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2247,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	1	2690,2	45.0/ 45.0			T
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	L1 S9	1	2690,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2233,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2233,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2757,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2133,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	838,4	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	839,2	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	16	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,5	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	17,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	829	2019

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1400,0

Hauteur = 2100,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1364,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1450,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	2098,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1358,5	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2034,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2019,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2089,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	1556,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2089,9	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2687,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2089,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2108,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2794,1	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2019,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1324,0	90.0/ 90.0		T

AL							
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	28	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	6,5	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1315	1905

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1256,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2176,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2069,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1149,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1189,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2109,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1307,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2227,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1256,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2176,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1038,8	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1958,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,6	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1112	2032

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1256,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2176,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2069,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1149,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1189,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2109,4	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1307,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2227,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1256,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2176,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1038,8	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1958,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,6	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1112	2032

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

**LOT : REPERE : 0000000005**  
**CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT**  
**Ouvrant à Droite**  
**COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT**  
**Qté = 1 Largeur = 1100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0**  
**Hauteur = 1550,0 Jeux H = +28,0**  
**H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm**



Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	L1 S9	2	1578,0	90.0 / 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1487,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	526,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	526,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	516,3	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1477,8	45.0 / 45.0		M
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1487,6	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	566,2	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1527,6	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1424,0	90.0 / 90.0		M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1100,0	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	519,3	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1480,8	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1424,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1	S9	1	paire
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V59034	"X"GRIS PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	2	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		2	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		5	pièce
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		2	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			16	unité
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,2	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	489	1450			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0		T	
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	L1 S9	2	1978,0	90.0/ 90.0		M	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1887,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	476,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	476,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	466,4	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1877,8	45.0/ 45.0		M	
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1887,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	516,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1927,6	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1824,0	90.0/ 90.0		M	
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	469,4	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1880,8	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1824,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	11	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	439	1850			



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,4	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	493	1850

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000008


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1160,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2790,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	L1 S9	2	2818,0	90.0 / 90.0		M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1160,0	90.0 / 90.0	T	
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1160,0	90.0 / 90.0	T	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	L1 S9	1	1160,0	90.0 / 90.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	1150,0	90.0 / 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2155,2	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	556,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	556,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	546,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2145,4	45.0 / 45.0	M	
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2155,2	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	596,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2195,2	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2091,6	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	447,8	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1150,0	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	549,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2148,4	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2091,6	90.0 / 90.0	M	

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	15	pièce			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122398 COURTOT

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce			

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,1 22,2	ml ml			
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	519	2118
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1113	481