

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 3 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2245,0

H Poignée = 980,0



Conception : 3C3100 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	2162,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	535,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	535,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	525,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	2152,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	3	1020,0	90.0/ 90.0	T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	3	1241,6	45.0/ 45.0	T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	3	2270,8	45.0/ 90.0	M	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	3	2270,8	90.0/ 45.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 N2100	3	2162,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	12	575,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	9	2202,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 N2100	3	2099,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	3	471,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	3	539,3	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	3	1321,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	3	2310,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	3	2310,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	3	1033,8	90.0/ 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	3	1190,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	3	2243,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	3	2243,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	528,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	2155,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	3	2099,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	9	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	3	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	6	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	21	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	3	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	6	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	21	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	6	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	3	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	3	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	6	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		60	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce			

AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR B	57,1 3,3	ml ml			
----------------------	---	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	498	2125

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2245,0

H Poignée = 980,0



Conception : 3C3100 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2162,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	535,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	535,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	525,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2152,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1020,0	90.0/ 90.0	T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1241,6	45.0/ 45.0	T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	2270,8	45.0/ 90.0	M	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	2270,8	90.0/ 45.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 N2100	1	2162,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	4	575,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	3	2202,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 N2100	1	2099,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	471,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 N2100	1	539,3	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	1321,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	2310,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	2310,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1033,8	90.0/ 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1190,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	2243,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	2243,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	528,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2155,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2099,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			

AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR B	19,0 1,1	ml ml			
----------------------	---	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	498	2125

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1340,0

H Poignée = 400,0



Conception : BA5 N99934 + 3C3100 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1233,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	535,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	535,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	525,3	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1223,6	45.0/ 45.0		M	
AL								
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	2	1241,6	45.0/ 45.0		T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	2	1365,8	45.0/ 90.0		M	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	2	1365,8	90.0/ 45.0		M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 N2100	2	1233,4	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	8	575,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	6	1273,4	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 N2100	2	1169,8	90.0/ 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 N2100	2	1190,0	90.0/ 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	4	1321,6	45.0/ 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	4	1471,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	4	1190,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	4	1340,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	528,3	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1226,6	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1169,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	10	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	498	1196

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1140,0

H Poignée = 400,0



Conception : BA5 N99934 + 3C3100 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1033,4	VV/VV	M		
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	535,2	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	535,2	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	525,3	45.0/ 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1023,6	45.0/ 45.0	M		
AL								
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	45.0/ 90.0	M		
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	90.0/ 45.0	M		
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1241,6	45.0/ 45.0	T		
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 N2100	1	1033,4	45.0/ 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	4	575,2	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	3	1073,4	45.0/ 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 N2100	1	969,8	90.0/ 90.0	M		
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 N2100	1	1190,0	90.0/ 90.0	T		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1271,6	45.0/ 45.0	M		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1321,6	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1140,0	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1190,0	45.0/ 45.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	528,3	90.0/ 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1026,6	90.0/ 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	969,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	498	996

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 790,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1140,0
H Poignée = 200,0



Conception : BA5 N99934 + 3C3100 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1033,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	683,4	VV/VV		T
AL							
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	841,6	45.0 / 45.0		T
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	45.0 / 90.0		M
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	90.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	723,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1073,4	45.0 / 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 N2100	1	790,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	921,6	45.0 / 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1271,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	790,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1140,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	572,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	922,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSEUR PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce	
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	

AL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	646	996

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 790,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1140,0

H Poignée = 200,0



Conception : BA5 N99934 + 3C3100 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1033,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	683,4	VV/VV		T	
AL								
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	841,6	45.0 / 45.0		T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	45.0 / 90.0		M	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	90.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	723,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1073,4	45.0 / 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 N2100	1	790,0	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	921,6	45.0 / 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1271,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	790,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1140,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	572,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	922,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005	B	3	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,6	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	646	996

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 20231122

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 590,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1140,0
 H Poignée = 200,0



Conception : BA5 N99934 + 3C3100 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1033,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	483,4	VV/VV	T	
AL							
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	641,6	45.0 / 45.0	T	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	45.0 / 90.0	M	
9020	CORNIERE ALU 30X100X2	PRI1 N2100	1	1165,8	90.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	523,4	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1073,4	45.0 / 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 N2100	1	590,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	721,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	2	1271,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	590,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	2	1140,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	372,8	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	922,8	90.0 / 90.0	M	

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce	
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112288 LAFITTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	446	996