


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1436,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	959,8	90.0/ 90.0	M		
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	959,8	90.0/ 90.0	M		
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1172,0	90.0/ 90.0	T		
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0	T		
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	1045,0	90.0/ 90.0	M		
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0	T		
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	959,8	90.0/ 90.0	M		
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	536,8	90.0/ 90.0	T		

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	845

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	905,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2094,6	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	754,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1944,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 4 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	4	1200,0	90.0 / 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	L1 S9	6	1045,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	4	1200,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	4	954,6	VV/VV	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	576,2	VV/VV	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	576,2	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	566,3	45.0 / 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	944,8	45.0 / 45.0	M
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	4	1200,0	90.0 / 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	4	954,6	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	16	616,2	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	12	994,6	45.0 / 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	4	891,0	90.0 / 90.0	M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	16	569,3	90.0 / 90.0	T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	16	947,8	90.0 / 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	4	891,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	4	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	24	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	L1 S9	4	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	32	pièce	
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	8	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	16	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	4	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	4	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité	
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	4	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce	
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		48	unité	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	24	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	43,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	539	917			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	927,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	777,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023122388 SA HEXAOM / DIAS
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	465,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	505,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	927,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	354,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	777,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	428	850