



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**FERMETURES ISOLATION FENETRES
16 AVENUE RENE CASSIN
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Mob. client : 06 62 69 13 36
LABEGE, LE 20/12/2023**

Référence : GORCE PERIER

Accusé de réception N° 2023122379

LIVRAISON SEMAINE 05

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

MERCI DE BIEN CONTROLER TOUS LES ELEMENTS DE CET ARC (TVR OU NON, HAUTEUR POIGNEE, COMPO VITRAGE, REP 12....)

MERCI DE NOUS RENVOYER L'ARC SIGNE AVEC VOTRE BON POUR ACCORD POUR LANCEMENT FAB

DESCRIPTIF




	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite / seuil PMR- Iso totale 140mm- Tapée supérieure P1061 <p>PF1 F35 verrouillage sur montant</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	985	2330	744,56	744,56

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

05 62 88 25 80 - 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	980	1340	422,03	422,03
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	980	1340	422,03	422,03
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	585	940	267,31	267,31

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	 <p>P.Fenêtre(s) OF 1VT/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	940	2310	750,94	750,94
Repère : 0000000006	1	 <p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Mortaise + fourniture GV autoreglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 2315 COFFRE BLANC TABLIER 7016 TELECOMMANDE TELIS 1 IO GV AUTO SUR MENUISERIE dont 0,10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1480	2315	1 273,90	1 273,90
Repère : 0000000007	2	 <p>X - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	585	950	323,12	323,12


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 2310 COFFRE BLANC TABLIER 7016 TELECOMMANDE TELIS 1 IO GV HYGRO SUR MENUISERIE dont 0.10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	3100	2310	2 143,65	2 143,65
Repère : 0000000009	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 2310 COFFRE BLANC TABLIER 7016 TELECOMMANDE TELIS 1 IO dont 0.10€ éco taxe VR Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1380	2310	827,85	827,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	780	2060	264,66	264,66
Repère : 0000000011	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1380	2300	367,85	367,85
Repère : 0000000012	1	<p>- Coulissant 6 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 6 VANTAUXT 3 RAILS Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	7200 Seuil encastré	2350	2 732,58	2 732,58

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	985	2470	319,34	319,34
Repère : 0000000014	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200	2370	903,96	903,96
Repère : 0000000015	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1380	1370	623,05	623,05

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1380	2370	815,12	815,12
Repère : 0000000017	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	780	2470	288,91	288,91
Repère : 0000000018	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1380	2470	377,44	377,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000019	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3100	2470	1 334,86	1 334,86
Repère : 0000000020	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Dormant Monobloc ISO 140</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	585	950	323,12	323,12
Repère : 0000000021	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1480 1536 1470 1470	2470 2465 1040 1305	933,36	933,36

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € iso 140 ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU				
Repère : 0000000022 	1	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	940	2470	319,34	319,34
Repère : 0000000023 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD 1 Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD iso 140 ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU	1540 1596	2470 2465	970,70	970,70

MONTANT TOTAL H.T. **17 749,68 €****T.V.A. à 20,00 %** **3 549,94 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **21 299,62 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 11,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 2,20 €
T.T.C. : 13,20 €