

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : HOME TRAVAUX

LABEGE, LE 25/10/2023

Accusé de réception N° 2023102003

LIVRAISON SEMAINE 48

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	3	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail 1 x 960,0 Cornière alu 20x30 Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7022 SATINE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €</p>	960	1700	498,93	1 496,79

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	3	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 960,0 Cornière alu 20x30 Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7022 SATINE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €</p>	960	1700	516,99	1 550,97
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail 1 x 800,0 Cornière alu 20x30 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 7022 SATINE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	800	950	366,94	366,94
Repère : 0000000004	3	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7022 SATINE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €</p>	800	950	348,75	1 046,25

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7022 SATINE</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1140	2000	1 020,28	1 020,28
Repère : 0000000006	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7022 SATINE</p> <p>LARGEUR TABLEAU 1140</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1196	2040	1 022,43	1 022,43
Repère : 0000000007	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) Bavette de 74 mm - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant coupe d'onglet coulissant 2 rails <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7022 SATINE</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3800	1850	1 615,15	1 615,15

MONTANT TOTAL H.T. **8 118,81 €****T.V.A. à 20,00 %** **1 623,76 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **9 742,57 €****Détail éco-contribution REP PMCB :**

H.T. : 6,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,30 €

T.T.C. : 7,80 €