

CDE 2024010072



Slos

COMMANDÉ N° 00398

Date : 09/01/2024  
 Code Client :  
 Tél. : 0562882580/  
 Fax :  
 E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

**CASADEI MENUISERIES & FILS**  
56 BD LOUIS JEAN MALVY


46200 SOUILLAC  
 Tél. : 0565277756  
 E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

**LALOI MENUISERIES**  
 156 Impasse de la bourgade  
**31670 LABEGE**  
 France


Votre contact : Mme Vialas Coralie  
 Tél :  
 Mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com


**Commentaires :**

Réf. : TREMAUVILLE

	Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
	<i>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67</i> <i>Rupture Thermique totale</i> <i>Classement A4 E7B VC2</i> <i>Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <b>Ensemble composé</b> <b>Larg 2435 mm x Haut 1660 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Châssis fixe : Larg 1217 mm x Haut 600 mm             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> </li> <li>. Châssis fixe : Larg 1218 mm x Haut 600 mm                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>. Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2435 mm x Haut 1060 mm                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1		1185,55	1 106,50

avec profil  
de joint

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total	Achat
 <p><b>Ensemble composé</b>  <b>Larg 2405 mm x Haut 1650 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2405 mm x Haut 1050 mm             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Châssis fixe : Larg 1202 mm x Haut 600 mm             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Châssis fixe : Larg 1203 mm x Haut 600 mm             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1	1 082,50	1 082,50		
		1160,	57		
					Avec profil de jambes

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i>  <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - TIW 0,65*</i>  <i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i>  <i>Laquage Qualicoat</i>  <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p>  <p><b>Ensemble composé</b>  <b>Larg 2460 mm x Haut 1635 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Châssis fixe : Larg 1230 mm x Haut 600 mm             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> </li> <li>. Châssis fixe : Larg 1230 mm x Haut 600 mm                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2460 mm x Haut 1035 mm                     <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1	1162,36	4 082,50	<i>avec prégl. de joint.</i>

Total achat : 3 271,50 €