

Art et Design Menuiserie  
7 Lotissement Les Prairies  
13430 EYGUIERES  
Siret : 851 159 483 00029  
Capital 40000 €

Dimensions ~~Extérieur~~

~~Des de Profil~~

~~Sec de Sais de Dext.~~

Commande RAL LOGIN.

Ale RAL 7016 ~~Devant~~ ~~Renouveau~~


\* ~~Margille~~ ~~Extérieur~~ ~~de 66.~~

\* ~~Margille~~ ~~Extérieur~~

1 ~~Coob~~ ~~Sans~~ ~~2012~~ ~~2012~~ ~~2012~~.  $1075^H \times 1760^L$  ~~une~~  
~~vitre~~ ~~SPI0~~  (~~Color~~ ~~1150~~) 722,90 €

1 ~~Porte~~ ~~Fenetre~~ ~~2012~~  $1980^H \times 1435^L$   
~~Parquet~~ ~~+~~ ~~sec~~ ~~Plat.~~ ~~+~~ ~~une~~ ~~vitre~~ ~~SPI0~~  
1277,62 €


TRAPPE ~~avec~~ ~~insérer~~





VOIR DEVIS →

~~vitre~~ ~~4x20x4~~

~~PC AN~~ ~~Dev.~~



	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat <b>Châssis fixe</b> <b>Larg 1665 mm x Haut 1870 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Forme : Trapèze pointe à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Petite hauteur : 1400mm</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions fabrication</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	<del>500,00</del> + hab ext → 551,75 €	500,00	1
	<p><b>Châssis fixe</b> <b>Larg 1690 mm x Haut 1860 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Forme : Trapèze pointe à droite (vue intérieure)</li> <li>. Petite hauteur : 1400mm</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions fabrication</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 66 mm (4 côtés)</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	<del>500,00</del> + hab ext → 551,75 €	500,00	1

