

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 2 Largeur = 2100,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0



GV HYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	BICL BIC A	4	2158,0	90.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	4	2158,0	45.0 / 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	2158,0	45.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	2158,0	90.0 / 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	4	708,0	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1408,0	45.0 / 45.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2075,6	VV/VV	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	644,2	VV/VV	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	644,2	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	634,3	45.0 / 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	2065,8	45.0 / 45.0	M
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	2	1238,0	90.0 / 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	BICL BIC A	2	2075,6	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	8	684,2	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	6	2115,6	45.0 / 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	BICL BIC A	2	2012,0	90.0 / 90.0	M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	2	580,5	90.0 / 90.0	T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	2	648,3	90.0 / 90.0	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	4	626,0	90.0 / 90.0	T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	4	2006,0	90.0 / 90.0	M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	BICL BIC A	2	2100,4	90.0 / 90.0	T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	BICL BIC A	4	2200,2	90.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	2167,6	45.0 / 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	2183,8	45.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	2183,8	90.0 / 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	2	1251,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	637,3	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	2068,8	90.0 / 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	2012,0	90.0 / 90.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce	
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	24	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce	
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire	
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	50	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	34	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	30	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	28	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	14	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		40	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	30	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	B	10,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	48,8	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	2,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	589	2039
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	607	2038

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 2100,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	BICL BIC A	2	2158,0	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	2158,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2158,0	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2158,0	90.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	708,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1408,0	45.0/ 45.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2075,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	644,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	644,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	634,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2065,8	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1238,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	BICL BIC A	1	2075,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	684,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	3	2115,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	BICL BIC A	1	2012,0	90.0/ 90.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	1	580,5	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	1	648,3	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	2	626,0	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	2	2006,0	90.0/ 90.0		M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	BICL BIC A	1	2100,4	90.0/ 90.0		T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	BICL BIC A	2	2200,2	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	2167,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	2183,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	2183,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1251,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	637,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2068,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2012,0	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	25	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	17	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	15	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	15	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	B	5,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	24,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	589	2039
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	607	2038

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 850,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	BICL BIC A	2	878,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	787,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	827,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	677,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	5,9	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	728	750

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 2 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	2	900,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	BICL BIC A	4	1178,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	2	900,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1087,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	865,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	2	900,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	905,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	1127,6	45.0/ 45.0	M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	BICL BIC A	2	900,0	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	754,8	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	977,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	2	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		6	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	15,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	BICL BIC A	2	1178,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1127,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	BICL BIC A	2	1178,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	905,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1127,6	45.0/ 45.0	M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	BICL BIC A	1	900,0	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	828	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071562 MAYNADIE CASTAGNE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 850,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	BICL BIC A	2	878,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	787,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	827,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	677,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	5,9	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	728	750