

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : MEZIAN AMAAOUCH

LABEGE, LE 22/01/2024

Accusé de réception N° 2024010132


LIVRAISON SEMAINE 12



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	3000	2150	816,50	816,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	1	<div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 1050</div> <div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div> <div>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div> <div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite</div> <div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div> <div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div> <div>- Iso totale 140mm</div> <div>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	2400	2150	701,50	701,50
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 310</div> <div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div> <div>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div> <div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite</div> <div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div> <div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div> <div>- Iso totale 140mm</div> <div>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	2400	1050	578,21	578,21

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	1050	578,21	578,21
Repère : 0000000005 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	800	2150	439,74	439,74
Repère : 0000000006 	2	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	600	2150	238,20	476,40

MONTANT TOTAL H.T. 3 590,56 €

T.V.A. à 20,00 % 718,11 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 4 308,67 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,70 €

T.T.C. : 4,20 €

