



156 Impasse de la Bourgade
670 LABEGE
31670 LABEGE
Tél : +33 5 62 88 25 80 Fax : +33 5 62 88 32 81

MDP
REGIS OMBROUK
105 chemin de la chenae
13080 LUYNES

Référence : ROUX

Accusé de réception N° 2021010074


LABEGE, LE 15/01/2021

LIVRAISON SEMAINE 10

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7016 FSD	1500	2500	702,22	702,22
Repère : 0000000002	1	 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	600	1200	346,18	346,18

Repère : 0000000003	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD 	600	1200	346,18	346,18
Repère : 0000000004	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 	2300	700	322,27	322,27
Repère : 0000000005	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm 1 x 2500,0 RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ 2 PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU CD Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2500	2550	810,04	810,04

Repère : 0000000006	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm <p>1 x 1800,0 RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ 2 PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU CD Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	1800	2550	692,14	692,14
Repère : 0000000007	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	2300	700	322,27	322,27
Repère : 0000000008	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	3100	700	430,64	430,64
Repère : 0000000009	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	800	2500	361,32	361,32
Repère : 0000000010	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite</p>	4500 4500	700 700	684,66	684,66

		<p>Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD tapée P1060</p>	2218	662		
Repère : 0000000011	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32</p>  <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox charge lourde - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- Profil intérieure 3 cotés pour CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>- TVR</p> <p>Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD</p>	4500	2550	2 952,51	2 952,51
Repère : 0000000012	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37</p>  <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD</p>	900	2500	666,85	666,85
Repère : 0000000013	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 100mm - TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE DE 13 MM <p>SANS REMPLISSAGE 28 MM</p> <p>Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD dormant de 100 chassis non vitré</p>	1500	2500	234,69	234,69

Repère : 0000000014	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>SANS REMPLISSAGE 28 MM</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>chassis non vitré</p>	2500	2500	575,02	575,02
Repère : 0000000015	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm <p>1 x 1500,0 RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ</p> <p>2 PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU CD</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	1500	2550	633,63	633,63
Repère : 0000000016	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm <p>1 x 1500,0 RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ</p> <p>2 PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU CD</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	1500	2550	633,63	633,63

MONTANT TOTAL H.T.

10 714,25 €

T.V.A. à 20 % 20,00 %

2 142,85 €

MONTANT TOTAL T.T.C.**12 857,10 €**