

ede 2024 01 21 41

# COMPTOIR de la Menuiserie

BOIS • PVC • ALU Neuf & Rénovation

2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE

31270 CUGNAUX

Tél : 05 61 72 02 00

Fax : 05 61 92 20 05

email : comptoirdelameniserie@orange.fr

Internet : www.comptoir-menuiserie.com

S/08

**Commande Achat**  
**Le 19 janvier 2024**

Référence : GENDRE ADRIEN / *MONTAUT*

LALOI, MENUISERIE ALU

156 IMPASSE DE LA BOURGADE



31670 LABEGE

FRANCE

Nos Réf. : C-24/01-03219

Semaine de livraison prévue : 8/2024

Votre contact : MICHAUX Jean-Bernard

Réf.	Libellé	Qté
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</p> <p>Hauteur 2190 mm, Largeur 2400 mm</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Refoulement à gauche</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Tapée haute</p> <p>Rail aluminium</p> <p>Vitrages Isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Fermeture 3 points</p> <p>Poignée 20° Sarena</p> <p>Poignée cuvette</p> <p>Mortaise de ventilation</p> <p>Option à définir</p> <p>ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION - RAIL ENCASTRE COMPRIS DANS LA HAUTEUR</p>	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</p> <p>Hauteur 2190 mm, Largeur 2400 mm</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Refoulement à gauche</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Rail aluminium</p> <p>Vitrages isolants</p>	1

695€



678€

COMPTOIR DE LA MENUISERIE  
31270 CUGNAUX

Commande Achat


LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE  
FRANCE

Page N°2

Réf.	Libellé	Qté
	4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuvette ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION - RAIL ENCASTRE COMPRIS DANS LA HAUTEUR	
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	 Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1040 mm, Largeur 1600 mm, Hauteur d'allège 1100mm Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuvette ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	 Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1050 mm, Largeur 1600 mm, Hauteur d'allège 1100mm Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue Intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuvette ATTENTION POSE SOUS COFFRE MONOBLOC - DELIGNER AILE HAUTE INTERIEURE	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE  
FRANCE

Page N°3

Réf.	Libellé	Qté
	Porte lourde 2 vtx PL67	1
	Hauteur 2150 mm, Largeur 1800 mm	
	Repère : ATTENTION POSE EN TUNNEL OUVERTURE EXTERIEUR	
	Pose en tunnel	
	Dormant de 67 mm	
	Poussant droit	
	Fermeture à frappe	
	Vue intérieure	
	Cotes dos de dormant	
	Coloris : Standard	
	Monocoloration	
	Coloris : 7016 granité	
	Tapées d'isolation 140 mm	1
	Couvre-joint 26	
	Panneaux de remplissage	
Panneau sandwich, coloris identique menuiserie	1	
Serrure à clef 3 points	1	
Double béquille classique		
Bouton moleté	1	
ATTENTION POSE EN TUNNEL - OUVERTURE DOITE POUSSANT VERS L'EXTERIEUR AVEC PASSAGE OBLIGATOIRE DE 1 METRE SUR OUVRANT PRINCIPAL.		
SOUS-TOTAL : Porte lourde 2 vtx PL67		1