


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS  
 Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1290,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1560,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

**AVEC BEQUILLE A CLE (VOIR SI ON EN A AUX ACCESS EN BLANC)**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
<b>AK</b>								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1453,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	585,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	585,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	575,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1443,6	45.0/ 45.0			M
<b>AL</b>								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1453,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	625,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1493,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1389,8	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	1210,0	90.0/ 90.0	+		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1290,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1560,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	578,3	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1446,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1389,8	90.0/ 90.0			M

<b>AL</b>								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
<b>FT</b>								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				

<b>AL</b>	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,5	ml				
-----------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS


Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	548	1416

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS  
 Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1100,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	993,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	340,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	340,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	330,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	983,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	993,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	380,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1033,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	929,8	90.0 / 90.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	800,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	800,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1100,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	333,4	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	986,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	929,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,3	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS


Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	303	956

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS  
 Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 760,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	653,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	393,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	433,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	693,4	45.0 / 45.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	500,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	500,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	760,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	282,8	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	542,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	356	616

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS  
 Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 1850,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : BAN99987 + D2R3610P + OC2V67C32O

**AVEC 2 POIGNÉES FRAPPE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123H N03127 N03631 N99987 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 NA L1 S9 L1 S9 L1 S9	2 2 1 1 2 1 2 4	1800,0 1850,0 1775,8 1775,8 1707,8 1800,0 1775,8 804,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M M M T T M T
---	--	---	--------------------------------------	---	--	--	--------------------------------------

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	L1 S9 B B L1 S9 B B L1	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206 V04024	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	B NOIR	3,6 9,8	ml ml				
-----------------------	--	-----------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	795	1661

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS

Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 970,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2200,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 748,7 H passage = 2102,5



Conception : DP6760 + OP1\_6762F

OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	813,4	90.0 / 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	815,0	90.0 / 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	815,0	90.0 / 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	970,0	45.0 / 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2200,0	45.0 / 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2200,0	90.0 / 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	2	848,6	45.0 / 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	2	2124,8	45.0 / 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	748,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	690,4	90.0 / 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	1922,6	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	L1 S9	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	2	pièce				
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				


AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	678	1954

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS  
 Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 750,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1170,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

<b>AK</b>								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1063,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	315,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	315,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	305,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1053,6	45.0 / 45.0		M	
<b>AL</b>								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1063,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	355,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1103,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	999,8	90.0 / 90.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	750,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	750,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1170,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	308,4	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1056,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	999,8	90.0 / 90.0		M	

<b>AL</b>								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	4	pièce				
<b>FT</b>								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				

<b>AL</b>	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml				
-----------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010114 LOMBARDS

Client : MONSIEUR R0001 SCI FMR

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	278	1026