

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000001


CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 880,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1850,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
H. traverse = 400,0

Conception : CD_NO_VR + PAT100CODY + CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1N21165PB + T1-N21610P + ...
... + 0/PF40 + GVAUTO

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	391,0	90.0 / 90.0	M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1795,6	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	829,4	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	819,6	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1785,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	766,0	90.0 / 90.0	T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	741,1	90.0 / 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	869,4	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1835,6	45.0 / 45.0	M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	741,1	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	765,8	90.0 / 90.0	T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	701,0	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	987,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1903,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1903,8	90.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	779,8	90.0 / 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1758,5	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	936,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1876,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1876,2	90.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	822,6	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1788,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	2	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,8	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,6	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	1,6	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	733	332
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	733	1386

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 590,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 600,0
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	493,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	483,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	523,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	533,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	590,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	590,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	600,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	372,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	382,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	446	456

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 660,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1500,0
 H Poignée = 600,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1393,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	553,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	593,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1433,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	660,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	660,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1500,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	442,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1282,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.1	28	4/20/4 FE intercalaire alu imprimé 200	1	516	1356

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 730,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1290,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1211,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	679,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	719,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1251,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	730,0	90.0 / 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	837,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1369,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	786,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1318,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	568,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1100,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
Client : 0169 MPBA


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	642	1174

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 590,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 525,0
 H Poignée = 139,5



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	418,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	483,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	458,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	523,4	45.0 / 45.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	2	590,0	90.0 / 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	525,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	590,0	45.0 / 45.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	307,8	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	372,8	90.0 / 90.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	4	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	4	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	4	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	4	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	4	pièce			
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteau avec vis	B	2	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	4	unité			


AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	446	381

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2050,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1967,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	793,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	783,6	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1957,8	45.0 / 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	730,0	90.0 / 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	833,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2007,6	45.0 / 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	729,8	90.0 / 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	743,8	90.0 / 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1930,5	90.0 / 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	900,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2048,2	45.0 / 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2048,2	90.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	786,6	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1960,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	697	1930


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000007
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1430,0
 Hauteur = 1870,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1870,0	45.0 / 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1430,0	45.0 / 45.0	T		
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1348,0	90.0 / 90.0	T		
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	777,1	VV/VV	M		
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	655,2	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	655,2	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	645,3	45.0 / 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	767,3	45.0 / 45.0	M		
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	777,1	45.0 / 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	695,2	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	817,1	45.0 / 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	713,5	90.0 / 90.0	M		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	861,7	90.0 / 90.0	M		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1348,0	90.0 / 90.0	T		
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1430,0	90.0 / 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	648,3	90.0 / 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	770,3	90.0 / 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	713,5	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	20	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	3	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,3	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	618	740
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	1311	894

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BTR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1370,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1860,0
 H Poignée = 600,0



Conception : DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C

HAUTEUR POIGNEE A 980 (600 ERREUR LOGICIEL) ET VOIR SEB POUR FERM SEMI FIXE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1777,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	625,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	625,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	615,3	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1767,8	45.0/ 45.0		M	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1777,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	665,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1817,6	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1714,0	90.0/ 90.0		M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	561,5	90.0/ 90.0		T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	629,3	90.0/ 90.0		T	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1213,8	90.0/ 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1370,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1858,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1858,2	90.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	618,3	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1770,8	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1714,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité			


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR B	17,1 1,3	ml ml			
----------------------	---	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	588	1740

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1030,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1280,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	923,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	963,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1213,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1030,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1030,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1280,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	812,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1062,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	886	1136

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BTR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2100,0
 H Poignée = 980,0



Conception : DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2017,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	630,2	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	630,2	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	620,3	45.0 / 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2007,8	45.0 / 45.0	M		
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	1210,0	90.0 / 90.0	T		
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2017,6	45.0 / 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	670,2	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2057,6	45.0 / 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1954,0	90.0 / 90.0	M		
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	566,5	90.0 / 90.0	T		
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	634,3	90.0 / 90.0	T		
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1223,8	90.0 / 90.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1380,0	45.0 / 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2098,2	45.0 / 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2098,2	90.0 / 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	623,3	90.0 / 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2010,8	90.0 / 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1954,0	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6 SV	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	NOIR B	18,8 1,3	ml ml			
----------------------	--	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	593	1980

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 540,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 750,0
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	643,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	433,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	473,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	683,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	540,0	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	540,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	750,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	322,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	532,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	396	606

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN
 Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000012


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1180,0

Hauteur = 1075,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1287,7	53.5 / 36.5	I	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1233,7	53.5 / 36.5	I	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	759,9	45.0 / 53.5	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1135,7	36.5 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	715,0	45.0 / 53.5	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1075,0	36.5 / 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1231,6	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1180,0	45.0 / 45.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1098,0	90.0 / 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	472,1	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	530,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	530,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	462,3	45.0 / 45.0	M	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	520,3	45.0 / 45.0	T	
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	472,1	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	512,1	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	570,2	45.0 / 45.0	T	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	408,5	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	31,4	90.0 / 73.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	357,2	73.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1098,0	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1160,1	73.0 / 73.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	465,3	90.0 / 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	523,3	90.0 / 90.0	T	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	408,5	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	3	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	14	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	2	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010123 PHILIP KEVIN

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité			

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	2,7 9,9	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	493	435
#0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	1061	384
		Le vitrage ci-dessus est en Trapèze			60